

Indholdsfortegnelse	side	3
Produktintroduktion	side	3

Tekniske data

Rør og fittings

Flangepakninger.....	side	4
Rørsamlemuffer.....	side	5
Bøsningskraver	side	6–8
Befæstigelse	side	9–10
Messing fittings og tilbehør	side	11–15
Messing nippelrør.....	side	16
Afløbstilbehør	side	17–19
Samlesæt	side	20
Sikkerhedsventiler	side	21

Produktintroduktion

Dette afsnit indeholder produkter med reference til Rørfor-
eningens katalog om rør og fittings.

Vi har et omfattende sortiment i plast bøsningskraver så-
vel enkelte som to-delte i hvid, grå eller sort, forkromede
presset rosetter, patentbånd, plast rørbærer og et meget
stort program i messing fittings.



Flangepakning af gummiplade

Maks. arbejdstryk 6,0 bar.

VVS-nr.	Betegnelse
000662027	Ø60 mm × 28 mm
000662038	Ø82 mm × 43 mm
000662048	Ø92 mm × 49 mm
000662060	Ø107 mm × 61 mm
000662076	Ø127 mm × 77 mm
000662089	Ø142 mm × 90 mm



Reference:

Blindpakninger side 28.

Almindelige pakninger side 109.



Flangepakning af asbestfri højtryksplade

Maks. arbejdstryk 100 bar.

VVS-nr.	Betegnelse
000685021	Ø50 × 28 mm
000685027	Ø60 mm × 43 mm
000685034	Ø70 mm × 49 mm
000685038	Ø82 mm × 61 mm
000685048	Ø92 mm × 77 mm
000685060	Ø107 mm × 90 mm
000685076	Ø127 mm × 115 mm
000685089	Ø142 mm × 90 mm
000685108	Ø162 mm × 115 mm
000685133	Ø192 mm × 141 mm
000685273	Ø328 mm × 274 mm



Samlemuffer af messing

Med ind-/udvendigt rørgvind eller som dobbeltmuffe. Temperaturområde: - 20 °C til + 120 °C. Trykområde: Maks. 16 bar.

VVS-nr.	Betegnelse
013811003	Enkelt med muffe, 3/8"
013811004	Enkelt med muffe, 1/2"
013811006	Enkelt med muffe, 3/4"
013811008	Enkelt med muffe, 1"
013811010	Enkelt med muffe, 1 1/4"
013811011	Enkelt med muffe, 1 1/2"
013811012	Enkelt med muffe, 2"
013812003	Dobbelt, 3/8"
013812004	Dobbelt, 1/2"
013812006	Dobbelt, 3/4"
013812008	Dobbelt, 1"
013812010	Dobbelt, 1 1/4"
013812011	Dobbelt, 1 1/2"
013812012	Dobbelt, 2"
013815003	Dobbelt med nippel/muffe, 3/8"



Langmuffe

Med gennemborende gevind.

VVS-nr.	Betegnelse
M06282	1/2" x 100 mm, sort



Prøvestop med messing nippel

Sælges i poser.

VVS-nr.	Betegnelse
018990004	1/2", rød plast, 10 stk.
018990014	1/2", blå plast, 10 stk.



Prøvestop med plastnippel

Sælges i poser.

VVS-nr.	Betegnelse
013785004	1/2", hvid plast, 10 stk.

Bøsningsskrave

Grå plast. De oplyste diametre er vejledende. **Sælges i poser.**

VVS-nr.	Betegnelse
015210010	Ø48 mm × 10 mm × 12 mm, 100 stk.
015210012	Ø48 mm × 12 mm × 12 mm, 100 stk.
015210015	Ø48 mm × 15 mm × 12 mm, 100 stk.
015210017	Ø48 mm × 3/8" × 12 mm, 100 stk.
015210018	Ø48 mm × 18 mm × 12 mm, 100 stk.
015210022	Ø57 mm × 1/2" × 12 mm, 100 stk.
015210028	Ø66 mm × 3/4" × 15 mm, 100 stk.
015210035	Ø77 mm × 1" × 15 mm, 100 stk.
015210043	Ø88 mm × 1 1/4" × 15 mm, 50 stk.
015210049	Ø88 mm × 1 1/2" × 15 mm, 50 stk.
015210061	Ø110 mm × 2" × 19 mm, 25 stk.

**Bøsningsskrave**

Sort plast. De oplyste diametre er vejledende. **Sælges i poser.**

VVS-nr.	Betegnelse
015212010	Ø48 mm × 10 mm × 12 mm, 10 stk.
015212012	Ø48 mm × 12 mm × 12 mm, 10 stk.
015212015	Ø48 mm × 15 mm × 12 mm, 10 stk.
015212017	Ø48 mm × 3/8" × 12 mm, 10 stk.
015212018	Ø48 mm × 18 mm × 12 mm, 10 stk.
015212022	Ø57 mm × 1/2" × 12 mm, 10 stk.
015212028	Ø66 mm × 3/4" × 15 mm, 10 stk.
015212035	Ø77 mm × 1" × 15 mm, 10 stk.
015212043	Ø88 mm × 1 1/4" × 15 mm, 10 stk.
015212049	Ø88 mm × 1 1/2" × 15 mm, 10 stk.
015212061	Ø110 mm × 2" × 19 mm, 5 stk.

**Bøsningsskrave**

Hvid plast. De oplyste diametre er vejledende. **Sælges i poser.**

VVS-nr.	Betegnelse
015211010	Ø48 mm × 10 mm × 12 mm, 100 stk.
015211012	Ø48 mm × 12 mm × 12 mm, 100 stk.
015211015	Ø48 mm × 15 mm × 12 mm, 100 stk.
015211017	Ø48 mm × 3/8" × 12 mm, 100 stk.
015211018	Ø48 mm × 18 mm × 12 mm, 100 stk.
015211022	Ø57 mm × 1/2" × 12 mm, 100 stk.
015211028	Ø66 mm × 3/4" × 15 mm, 100 stk.
015211035	Ø77 mm × 1" × 15 mm, 100 stk.
015211043	Ø88 mm × 1 1/4" × 15 mm, 50 stk.
015211049	Ø88 mm × 1 1/2" × 15 mm, 50 stk.
015211061	Ø110 mm × 2" × 19 mm, 25 stk.

**Bøsningsskrave to-delt "puslespil"**

Grå plast. De oplyste diametre er vejledende. **Sælges i poser.**

VVS-nr.	Betegnelse
015222210	Ø48 mm × 10 mm × 12 mm, 100 stk.
015222212	Ø48 mm × 12 mm × 12 mm, 100 stk.
015222215	Ø48 mm × 15 mm × 12 mm, 100 stk.
015222217	Ø48 mm × 3/8" × 12 mm, 100 stk.
015222218	Ø48 mm × 18 mm × 12 mm, 100 stk.
015222222	Ø57 mm × 1/2" × 12 mm, 100 stk.
015222228	Ø66 mm × 3/4" × 15 mm, 100 stk.
015222235	Ø77 mm × 1" × 15 mm, 100 stk.
015222243	Ø88 mm × 1 1/4" × 15 mm, 10 stk.
015222249	Ø88 mm × 1 1/2" × 15 mm, 10 stk.
015222261	Ø110 mm × 2" × 19 mm, 5 stk.



Roset, dobbelt

Hvid plast PP. CC 50 mm.

VVS-nr.	Betegnelse
087269012	Ø12 mm, 95 × 50 × 7 mm
087269015	Ø15 mm, 95 × 50 × 7 mm
087269016	Ø16 mm, 95 × 50 × 7 mm
087269018	Ø18 mm, 95 × 50 × 7 mm
087269022	Ø22 mm, 95 × 50 × 7 mm



Bøsningskrave to-delt "puslespil"

Sort plast. De oplyste diametre er vejledende. **Sælges i poser.**

VVS-nr.	Betegnelse
015224210	Ø48 mm × 10 mm × 12 mm, 10 stk.
015224212	Ø48 mm × 12 mm × 12 mm, 10 stk.
015224215	Ø48 mm × 15 mm × 12 mm, 10 stk.
015224217	Ø48 mm × 3/8" × 12 mm, 10 stk.
015224218	Ø48 mm × 18 mm × 12 mm, 10 stk.
015224222	Ø57 mm × 1/2" × 12 mm, 10 stk.
015224228	Ø66 mm × 3/4" × 15 mm, 10 stk.
015224235	Ø77 mm × 1" × 15 mm, 10 stk.
015224243	Ø88 mm × 1 1/4" × 15 mm, 10 stk.
015224249	Ø88 mm × 1 1/2" × 15 mm, 10 stk.
015224261	Ø110 mm × 2" × 19 mm, 5 stk.



Bøsningskrave, to-delt "hvælvet"

Hvid Plast. De oplyste diametre er vejledende. **Sælges i poser.**

VVS-nr.	Betegnelse
015223110	Ø38 mm × 10 mm × 8 mm, 100 stk.
015223112	Ø38 mm × 12 mm × 8 mm, 100 stk.
015223115	Ø50 mm × 15 mm × 9 mm, 100 stk.
015223118	Ø50 mm × 18 mm × 10 mm, 100 stk.
015223122	Ø60 mm × 1/2" × 12 mm, 100 stk.
015223128	Ø62 mm × 3/4" × 12 mm, 100 stk.
015223135	Ø62 mm × 1" × 12 mm, 30 stk.



Bøsningskrave, to-delt "puslespil"

Hvid plast. De oplyste diametre er vejledende. **Sælges i poser.**

VVS-nr.	Betegnelse
015223210	Ø48 mm × 10 mm × 12 mm, 100 stk.
015223212	Ø48 mm × 12 mm × 12 mm, 100 stk.
015223215	Ø48 mm × 15 mm × 12 mm, 100 stk.
015223217	Ø48 mm × 3/8" × 12 mm, 100 stk.
015223218	Ø48 mm × 18 mm × 12 mm, 100 stk.
015223222	Ø57 mm × 1/2" × 12 mm, 100 stk.
015223228	Ø66 mm × 3/4" × 15 mm, 100 stk.
015223235	Ø77 mm × 1" × 13 mm, 100 stk.
015223243	Ø88 mm × 1 1/4" × 15 mm, 10 stk.
015223249	Ø88 mm × 1 1/2" × 15 mm, 10 stk.
015223261	Ø110 mm × 2" × 19 mm, 5 stk.



Roset

Hvid plast PP.

VVS-nr.	Betegnelse
087269312	Ø12 mm
087269316	Ø16 mm

Roset, to-delt

Hvid plast. De oplyste diametre er vejledende.

VVS-nr.	Betegnelse
015223412	Ø65 mm × 12 mm × 7 mm
015223415	Ø65 mm × 15 mm × 7 mm
015223416	Ø65 mm × 16 mm × 7 mm
015223418	Ø65 mm × ¾" × 7 mm
015223422	Ø65 mm × ½" × 7 mm
015223428	Ø65 mm × ¾" × 7 mm
015223515	Ø85 mm × 15 mm × 12 mm
015223518	Ø85 mm × ¾" × 12 mm
015223522	Ø85 mm × ½" × 12 mm
015223528	Ø85 mm × ¾" × 12 mm
015223535	Ø85 mm × 1" × 12 mm
015223722	Ø130 mm × ½" × 24 mm
015223561	Ø130 mm × 2" × 24 mm
015223562	Ø130 mm × 3" × 24 mm

**Forkromet presset roset**

De oplyste diametre er vejledende.

VVS-nr.	Betegnelse
015305010	Ø60 mm × 10 mm × 5 mm
015305012	Ø60 mm × 12 mm × 5 mm
015305015	Ø60 mm × 15 mm × 5 mm
015305018	Ø60 mm × 18 mm × 5 mm
015305022	Ø65 mm × 22 mm × 5 mm
015305028	Ø60 mm × 28 mm × 5 mm
015305029	Ø65 mm × 28 mm × 25 mm
015305035	Ø66 mm × 35 mm × 5 mm
015305115	Ø60 mm × 15 mm × 25 mm

Roset, to-delt

Forkromet.

VVS-nr.	Betegnelse
015223691	Ø130 mm × 3" 90mm × 24 mm

**Forkromet presset roset, to-delte**

De oplyste diametre er vejledende.

VVS-nr.	Betegnelse
015315010	Ø54 mm × 10 mm × 5 mm
015315012	Ø54 mm × 12 mm × 5 mm
015315015	Ø54 mm × 15 mm × 5 mm
015315018	Ø54 mm × 18 mm × 5 mm
015315022	Ø54 mm × 22 mm × 5 mm
015315028	Ø65 mm × 28 mm × 5 mm
015315035	Ø65 mm × 35 mm × 5 mm
015315043	Ø74 mm × 42 mm × 5 mm

**Poleret messing presset roset, to-delte**

De oplyste diametre er vejledende.

VVS-nr.	Betegnelse
015315518	Ø54 mm × 18 mm × 5 mm
015315522	Ø54 mm × 22 mm × 5 mm
015315528	Ø65 mm × 28 mm × 5 mm
015315535	Ø65 mm × 35 mm × 5 mm
015315542	Ø74 mm × 42 mm × 5 mm



Patentbånd (hulbånd)

Leveres i galvaniseret, rustfri/syrefast og plastbelagt udførelse.

VVS-nr.	Betegnelse
016972008	Galvaniseret, 12 × 0,8 mm, rulle a 10 m, Ø5 mm
016973010	Galvaniseret, 17 × 1,0 mm, rulle a 10 m, Ø7 mm
016973012	Galvaniseret, 26 × 1,0 mm, rulle a 10 m, Ø8 mm
016973038	Galvaniseret, 17 × 0,8 mm, kasette a 10 m, Ø7 mm
016973102	Galvaniseret, 17 × 0,8 mm, rulle a 2 m, Ø7 mm
016980008	Plast, 17 × 0,8 mm, rulle a 10 m, Ø5 mm
016980014	Plast, 19 × 0,8 mm, rulle a 10 m, Ø5 mm
016982008	Rustfri, 17 × 0,8 mm, rulle a 10 m, Ø7 mm
016982010	Rustfri/syrefast, 26 × 1,0 mm, rulle a 10 m, Ø8 mm
016982034	Rustfri/syrefast, 12 × 0,8 mm, rulle a 10 m, Ø5 mm



Galvaniseret øjeskrue

Til opstopning af rør med patentbånd.

Sælges i poser.

VVS-nr.	Betegnelse
016993660	6 × 60 mm, 100 stk.



Skruer og møtrik

VVS-nr.	Betegnelse
0169942S6	M6 × 20 mm skrue, cylinderhoved, rustfri
0169962M6	M6 møtrik, galvaniseret
0169962S6	M6 × 20 mm skrue, galvaniseret



Plast rørbærer

Halogenfri rørbærer af polypropylen med 6 mm gevind for fastgørelse. Sælges i æsker.

VVS-nr.	Betegnelse
042830010	10 mm, 50 stk.
042830028	28 mm, 25 stk.
042830035	35 mm, 25 stk.

Enkel klemrørbærer af plast

Halogenfri klemrørbærer af polypropylen med 6 mm gevind for fastgørelse. **Sælges i æsker.**



VVS-nr.	Betegnelse
042940006	6 mm, 100 stk.
042940008	8 mm, 100 stk.
042940010	10 mm, 100 stk.
042940012	12 mm, 100 stk.
042940015	15 mm, 100 stk.
042940018	18 mm, 100 stk.
042940022	22 mm, 50 stk.
042940028	28 mm, 25 stk.
042940035	35 mm, 25 stk.

**Dobbelt klemrørbærer af plast**

Halogenfri klemrørbærer af polypropylen med 6 mm gevind for fastgørelse. **Sælges i æsker.**

VVS-nr.	Betegnelse
042942010	10 mm, 100 stk.
042942012	12 mm, 100 stk.
042942015	14-15 mm, 50 stk.
042942018	16-18 mm, 50 stk.
042942023	20-22 mm, 25 stk.

Metal dübler

6 mm gevind for fastgørelse af rørbærere. **Sælges i æsker.**



VVS-nr.	Betegnelse
042980030	M 6 x 30 mm, 100 stk.
042980040	M 6 x 40 mm, 100 stk.

**Metal træskruer**

Metal træskruer med 6 mm gevind for fastgørelse af rørbærere uden kær. **Sælges i æsker.**

VVS-nr.	Betegnelse
042981025	25 mm, 100 stk.
042981035	35 mm, 100 stk.
042981045	45 mm, 100 stk.
042981080	70 mm, 100 stk.



Støttebøsning til kobberør

I forbindelse med kompressionsfittings.
Sælges i poser.

VVS-nr.	Betegnelse
044093010	10 mm, 100 stk.
044093012	12 mm, 100 stk.
044093015	15 mm, 100 stk.
044093018	18 mm, 50 stk.
044093022	22 mm, 50 stk.
044093028	28 mm, 50 stk.



Samlemuffer til kobberør

Forkromede samlemuffer til kobberør.
Der skal benyttes støttebøsninger ved montering.

VVS-nr.	Betegnelse
044070408	8 mm
044070410	10 mm
044070412	12 mm



Støttebøsning til Pex rør

I forbindelse med kompressionsfittings.
Sælges i poser.

VVS-nr.	Betegnelse
044094010	10 mm, 100 stk.
044094012	12 mm, 100 stk.
044094015	15 mm, 100 stk.
044094018	18 mm, 50 stk.
044094020	20 mm, 50 stk.
044094022	22 mm, 50 stk.
044094028	28 mm, 50 stk.

Klemring

I messing.



VVS-nr.	Betegnelse
044096015	15 mm



Messing vinkler med 2 muffer

90° i rå eller forkromet udførelse.

VVS-nr.	Betegnelse
048090102	1/4", rå
048090103	3/8", rå
048090104	1/2", rå
048090106	3/4", rå
048090108	1", rå
048090110	1 1/4", rå
048090111	1 1/2", rå
048090112	2", rå
048090113	2 1/2", rå
048090126	1/2" x 3/8", rå
048090133	3/4" x 1/2", rå
048090143	1" x 3/4", rå
048090504	1/2", forkromet
048090506	3/4", forkromet

Messing vinkler med muffe og nippel

90° i rå eller forkromet udførelse.

VVS-nr.	Betegnelse
048092101	1/8", rå
048092102	1/4", rå
048092103	3/8", rå
048092104	1/2", rå
048092106	3/4", rå
048092108	1", rå
048092110	1 1/4", rå
048092111	1 1/2", rå
048092012	2", rå
048092503	3/8", forkromet
048092504	1/2", forkromet
048092506	3/4", forkromet



Messing vinkler med muffe

45° i rå udførelse.

VVS-nr.	Betegnelse
048120104	1/2"
048120106	3/4"



Messing vinkler med muffe og nippel

Messingvinkler med muffe og nippel 45° i rå udførelse.

VVS-nr.	Betegnelse
048121104	1/2"
048121106	3/4"



Messing Tee

I rå eller forkromet udførelse.

VVS-nr.	Betegnelse
048130101	1/8", rå
048130102	1/4", rå
048130103	3/8", rå
048130104	1/2", rå
048130106	3/4", rå
048130108	1", rå
048130110	1 1/4", rå
048130111	1 1/2", rå
048130112	2", rå
048130133	3/4" x 1/2" x 3/4", rå
048130142	1 x 1/2" x 1", rå
048130143	1 x 3/4" x 1", rå
048130503	3/8", forkromet
048130504	1/2", forkromet
048130506	3/4", forkromet



Messing formmuffe

I rå eller forkromet udførelse.

VVS-nr.	Betegnelse
048240126	$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$ ", rå
048240133	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$ ", rå
048240142	$1 \times \frac{1}{2}$ ", rå
048240143	$1 \times \frac{3}{4}$ ", rå
048240150	$1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ ", rå
048240151	$1\frac{1}{4} \times 1$ ", rå
048240158	$1\frac{1}{2} \times 1$ ", rå
048240159	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$ ", rå
048240166	$2 \times 1\frac{1}{4}$ ", rå
048240167	$2 \times 1\frac{1}{2}$ ", rå
048240533	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$ ", forkromet



Messing nippelmuffe

I rå eller forkromet udførelse.

VVS-nr.	Betegnelse
048241120	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{8}$ ", rå
048241121	$\frac{3}{8} \times \frac{1}{8}$ ", rå
048241122	$\frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$ ", rå
048241125	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ ", rå
048241126	$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$ ", rå
048241132	$\frac{3}{4} \times \frac{3}{8}$ ", rå
048241133	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$ ", rå
048241142	$1 \times \frac{1}{2}$ ", rå
048241143	$1 \times \frac{3}{4}$ ", rå
048241149	$1\frac{1}{4} \times \frac{1}{2}$ ", rå
048241150	$1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ ", rå
048241151	$1\frac{1}{4} \times 1$ ", rå
048241156	$1\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}$ ", rå
048241157	$1\frac{1}{2} \times \frac{3}{4}$ ", rå
048241158	$1\frac{1}{2} \times 1$ ", rå
048241159	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$ ", rå
048241165	2×1 ", rå
048241166	$2 \times 1\frac{1}{4}$ ", rå
048241167	$2 \times 1\frac{1}{2}$ ", rå
048241174	$2 \times 2\frac{1}{2}$ ", rå
048241526	$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$ ", forkromet
048241532	$\frac{3}{4} \times \frac{3}{8}$ ", forkromet
048241533	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$ ", forkromet
048241542	$1 \times \frac{1}{2}$ ", forkromet
048241543	$1 \times \frac{3}{4}$ ", forkromet



Messing brystnippel, reduceret

I rå eller forkromet udførelse.

VVS-nr.	Betegnelse
048245120	$\frac{1}{4} \times \frac{1}{8}$ ", rå
048245122	$\frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$ ", rå
048245125	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ ", rå
048245126	$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$ ", rå
048245132	$\frac{3}{4} \times \frac{3}{8}$ ", rå
048245133	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$ ", rå
048245142	$1 \times \frac{1}{2}$ ", rå
048245143	$1 \times \frac{3}{4}$ ", rå
048245150	$1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ ", rå
048245151	$1\frac{1}{4} \times 1$ ", rå
048245158	$1\frac{1}{2} \times 1$ ", rå
048245159	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$ ", rå
048245166	$2 \times 1\frac{1}{4}$ ", rå
048245167	$2 \times 1\frac{1}{2}$ ", rå
048245526	$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$ ", forkromet
048245533	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$ ", forkromet
048245542	$1 \times \frac{1}{2}$ ", forkromet

Messing spidsmuffe reduceret

I rå eller forkromet udførelse.

VVS-nr.	Betegnelse
048246122	$\frac{3}{8} \times \frac{1}{4}$ ", rå
048246125	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ ", rå
048246126	$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$ ", rå
048246133	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$ ", rå
048246142	$1 \times \frac{1}{2}$ ", rå
048246143	$1 \times \frac{3}{4}$ ", rå
048246150	$1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ ", rå
048246151	$1\frac{1}{4} \times 1$ ", rå
048246158	$1\frac{1}{2} \times 1$ ", rå
048246159	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$ ", rå
048246166	$2 \times 1\frac{1}{4}$ ", rå
048246167	$2 \times 1\frac{1}{2}$ ", rå
048270114	3", rå
048246526	$\frac{1}{2} \times \frac{3}{8}$ ", forkromet
048246533	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}$ ", forkromet
048246543	$1 \times \frac{3}{4}$ ", forkromet
048246552	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}$ ", forkromet
048246560	$1\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$ ", forkromet

**Messing muffe**

I rå eller forkromet udførelse.

VVS-nr.	Betegnelse
048270102	$\frac{1}{4}$ ", rå
048270103	$\frac{3}{8}$ ", rå
048270104	$\frac{1}{2}$ ", rå
048270106	$\frac{3}{4}$ ", rå
048270108	1", rå
048270110	$1\frac{1}{4}$ ", rå
048270111	$1\frac{1}{2}$ ", rå
048270112	2", rå
048270503	$\frac{3}{8}$ ", forkromet
048270504	$\frac{1}{2}$ ", forkromet
048270506	$\frac{3}{4}$ ", forkromet

Messing brystnippel


I rå eller forkromet udførelse.

VVS-nr.	Betegnelse
048280102	$\frac{1}{4}$ ", rå
048280103	$\frac{3}{8}$ ", rå
048280104	$\frac{1}{2}$ ", rå
048280106	$\frac{3}{4}$ ", rå
048280108	1", rå
048280110	$1\frac{1}{4}$ ", rå
048280111	$1\frac{1}{2}$ ", rå
048280112	2", rå
048280113	$2\frac{1}{2}$ ", rå
048280114	3", rå
048280503	$\frac{3}{8}$ ", forkromet
048280504	$\frac{1}{2}$ ", forkromet
048280506	$\frac{3}{4}$ ", forkromet

**Messing prop**

I rå eller forkromet udførelse.


VVS-nr.	Betegnelse
048291101	$\frac{1}{8}$ ", rå
048291102	$\frac{1}{4}$ ", rå
048291103	$\frac{3}{8}$ ", rå
048291104	$\frac{1}{2}$ ", rå
048291106	$\frac{3}{4}$ ", rå
048291108	1", rå
048291112	2", rå
048291504	$\frac{1}{2}$ ", forkromet
048291506	$\frac{3}{4}$ ", forkromet



Kontramøtrik

I rå eller plastik udførelse.

VVS-nr.	Betegnelse
048310103	3/8", rå
048310104	1/2", rå
048310106	3/4", rå
048310204	1/2", plastik
048310206	3/4", plastik
048310211	1 1/2", plastik
048310304	1/2" med krave, rå
048310404	1/2" med krave, rå, ekstra stor



Messing union med muffe og nippel

I rå udførelse.

VVS-nr.	Betegnelse
048341106	3/4"
048341110	1 1/4"



Neo Fermit paksalve

Universal paksalve (ikke giftig) til samling af gevindsamling i vand, gas og varmeinstallationer. Vand inkl. drikkevand koldt og varmt 0 – 95 °C maks. 16 bar. Varmeanlæg 0 – 130 °C maks. 7 bar. Gasanlæg inkl. naturgas – 20 °C til + 70 °C maks. 5 bar.

VVS-nr.	Betegnelse
271357001	Tube a 150 gr.
271357004	Dåse a 450 gr.



Messing union med muffe og muffe

I rå udførelse.

VVS-nr.	Betegnelse
048341108	1"



Heglet hør (pakgarn)

Spole a 80 gram samt holder.

VVS-nr.	Betegnelse
271302008	Heglet hør på spole a 80 gr.
271305008	Holder til spole

Messing nippelrør

I rå udførelse.

VVS-nr.	Betegnelse
048402004	1/2" × 20 mm, sammenskåret
048402006	3/4" × 25 mm, sammenskåret
048403004	1/2" × 30 mm
048403006	3/4" × 30 mm
048403008	1" × 30 mm
048404004	1/2" × 40 mm
048404006	3/4" × 40 mm
048404008	1" × 40 mm, sammenskåret
048404604	1/2" × 40 mm, sammenskåret
048405004	1/2" × 50 mm
048405006	3/4" × 50 mm
048405008	1" × 50 mm
048406003	3/8" × 60 mm
048406004	1/2" × 60 mm
048406006	3/4" × 60 mm
048406008	1" × 60 mm
048407004	1/2" × 70 mm
048408004	1/2" × 80 mm
048408006	3/4" × 80 mm
048408008	1" × 80 mm
048410003	3/8" × 100 mm
048410004	1/2" × 100 mm
048410006	3/4" × 100 mm
048410008	1" × 100 mm
048412004	1/2" × 120 mm
048412006	3/4" × 120 mm
048412008	1" × 120 mm
048415004	1/2" × 150 mm
048415006	3/4" × 150 mm
048418006	3/4" × 180 mm
048420004	1/2" × 200 mm
048420006	3/4" × 200 mm
048430006	3/4" × 300 mm

**Messing nippelrør**

I forkromet udførelse.

VVS-nr.	Betegnelse
048404504	1/2" × 40 mm
048405504	1/2" × 50 mm
048406504	1/2" × 60 mm
048407504	1/2" × 70 mm
048408504	1/2" × 80 mm
048410504	1/2" × 100 mm
048460504	1/2" × 600 mm
048411504	1/2" × 1000 mm

Gevindrør

I rå udførelse.

VVS-nr.	Betegnelse
048011103	3/8" × 200 mm
048011106	3/4" × 1000 mm
048011204	1/2" × 50 mm
048011304	1/2" × 75 mm
048011404	1/2" × 85 mm



Afløbsprodukter

Dette afsnit indeholder produkter til brug i diverse afløbssystemer, bl.a. skal nævnes Ventapipeline vacuum-ventiler.



Udluftsventil

Komplet udluftsventil.

VVS-nr.	Betegnelse
145821000	Ventil (cykelventil) 1/4"
145821800	Udluftsventil 1/4"
145821801	Ventilforudlufter 1/4"
145821802	Omløberforudlufter 1/4"

O-tætningsring

Benyttes bl.a. til samling mellem støbejernsrør og PVC afløbsrør.



VVS-nr.	Betegnelse
170271050	DN50
170271075	DN75
170271110	DN110
170271160	DN160
170271200	DN200

Vacuumventiler

Beregnet til montering på afløbsledninger i bygninger som skal udluftes for at forhindre udsugning af tilsluttede vandløse. Ventapipeline vacuumventiler er fremstillet i slagfast ABS og forsynet med isoleringskappe af polystyren. Ventapipeline vacuumventiler kan monteres i enten muffe eller spidsende af afløbsrør i dimensionerne Ø50 mm til 110 mm. Den øverste del af emballagen skal forblive på og virker som isoleringskappe.



VVS-nr.	Betegnelse
173931050	Ventapipeline 50 mm
173931075	Ventapipeline 50/75 mm
173931110	Ventapipeline 75 mm



Roset til faldstammer

Hvid roset til støbejernsfaldstammer.

VVS-nr.	Betegnelse
154543000	Ø75 mm
154544000	Ø110 mm



Mengeringe i sæt

Leveres i sæt bestående af O-tætningsring og J-manchet. Benyttes bl.a. til samling mellem støbejernsrør og PVC afløbsrør.

VVS-nr.	Betegnelse
170270050	DN50 mm
170270075	DN75 mm
170270110	DN110 mm
170270160	DN160 mm



Tætningsring – J manchet

Benyttes bl.a. til samling mellem støbejernsrør og PVC afløbsrør.

VVS-nr.	Betegnelse
170273050	DN50
170273075	DN75
170273110	DN110
170273160	DN160
170273200	DN200



Kombi nippel

75-70/50-40 mm

VVS-nr.	Betegnelse
170222073	Kombi nippel

Køkkenvandlås

Hvid PP, 45° tilslutning.

VVS-nr.	Betegnelse
188855934	1½" × 40 mm
188855935	1½" × 50 mm
188857000	1½" × 40/50 mm

**Reference:**

Tilbehør til stålvaske side 56.

Tilslutningsrør


Hvid PP.

VVS-nr.	Betegnelse
188680040	1½" × 40 mm med 1 studs
188687040	1½" × 50 mm med 2 studse
188671000	1½" × 40 mm
188675000	1½" × 50 mm

**Tilslutningsrør**

Hvid PP.

VVS-nr.	Betegnelse
188963040	Afløbsstuds med kondensstuds
188694006	Y-stykke ¾"
188963020	Pakning til afløbsstuds ¾", 23 × 29 × 2 mm

**Køkkenvandlås**

Hvid PP.

VVS-nr.	Betegnelse
188857000	1½" × 40/50 mm



Trykslanger og tilslutningsslanger

VVS-nr.	Betegnelse
347162003	300 mm, omløber/omløber
347162010	1000 mm, omløber/omløber
347162020	2000 mm, omløber/omløber
347182004	400 mm, omløber/omløber
347182015	1500 mm, omløber/omløber
347183005	500 mm, omløber/nippel, 1"
347183010	1000 mm, omløber/nippel, 1"
7188034	500 mm, Ø13 mm
7188035	600 mm, Ø13 mm
7188036	800 mm, Ø13 mm
7188037	2000 mm, Ø13 mm
7188048	1500 mm, Ø13 mm, 1/2" x 3/4" vinkel
71880360	800 mm, Ø13 mm, 3/4" x 3/4" oml.
71880480	1500 mm, Ø19 mm, 1/2" x 3/4" vinkel
71880481	1500 mm, Ø13 mm, 1/2" x 3/4" vinkel
7188054	2000 mm, Ø19 mm, 3/4"
7188055	1000 mm, Ø19 mm, 3/4"
7188084	650 mm, 1/2" vinkel
7188086	1000 mm, Ø13 mm, 1/2"
71881010	1500 mm, Ø13 mm, 1/2"
71880360	800 mm, Ø13 mm, 1/2" x 3/4" oml.



Fleksible tilslutningsslanger

Til køkkenvask Ø40 mm.

VVS-nr.	Betegnelse
188662250	Flex 250, 350-750 mm
188662370	Flex 370, 500-1000 mm
188662406	Flex 406, 540-1500 mm
188662556	Flex 556, 556-1866 mm

Samlesæt

Leveres komplet med: Samleklods, automatisk luftudlader, sikkerhedsventil(er), manometer 0-4 bar, med markering af sikkerhedsventilens åbningstryk. Maks. arbejdstryk 10,0 bar maks. temperatur 110 °C.

VVS-nr.	Betegnelse	Blæsetryk [bar]
371093906	¾" - 1 × 15	2,5
371103906	¾" - 2 × 15	2,5
371104906	¾" - 2 × 15	3,0
371105906	¾" - 2 × 15	3,5
371103930	1¼" - 2 × ¾"	2,5
371104930	1¼" - 2 × ¾"	3,0
371105930	1¼" - 2 × ¾"	3,5
371106930	1¼" - 2 × ¾"	4,0
371103931	1½" - 2 × 1"	2,5
371104931	1½" - 2 × 1"	3,0
371105931	1½" - 2 × 1"	3,5
371106931	1½" - 2 × 1"	4,0
371103932	2" - 2 × 1¼"	2,5
371104932	2" - 2 × 1¼"	3,0
371105932	2" - 2 × 1¼"	3,5
371106932	2" - 2 × 1¼"	4,0
371110930	1¼" - 2 × ¾"	4,5

**Samleklods**

VVS-nr.	Betegnelse
371037010	1¼"
371037011	1½"
371037012	2"
371037014	3"
371037106	¾"

**Vandpåfyldning, justérbar**

VVS-nr.	Betegnelse
434241004	½" automatisk, 1½ bar



Sikkerhedsventiler

Til lukkede centralvarmeanlæg med trykexpansionsbeholder. Hus af varmpresstet messing, mufte-mufte, med skille- og sprængmembran af silikonegummi. Maks. arbejdsdruk 10,0 bar maks. temperatur 110 °C.

VVS-nr.	Betegnelse	Blæsetryk [bar]
432280304	1/2" - 3/4"	2,5
432280404	1/2" - 3/4"	3,0
432280504	1/2" - 3/4"	3,5
432280604	1/2" - 3/4"	4,0
432280326	3/4" - 1"	2,5
432280426	3/4" - 1"	3,0
432280526	3/4" - 1"	3,5
432280626	3/4" - 1"	4,0
432280726	3/4" - 1"	4,5
432280308	1" - 1 1/4"	2,5
432280408	1" - 1 1/4"	3,0
432280508	1" - 1 1/4"	3,5
432280608	1" - 1 1/4"	4,0
432280708	1" - 1 1/4"	4,5
432280310	1 1/4" - 1 1/2"	2,5
432280410	1 1/4" - 1 1/2"	3,0
432280510	1 1/4" - 1 1/2"	3,5
432280610	1 1/4" - 1 1/2"	4,0
432280710	1 1/4" - 1 1/2"	4,5



Sikkerhedsventiler til varmt brugsvand

Til varmtvandsbeholdere, el- og gasvarmere tilsluttet brugsvandsnettet. Hus af varmpresstet messing, mufte-mufte, med skille- og sprængmembran af silikonegummi. Maks. arbejdsdruk 10,0 bar maks. temperatur 110 °C. udstyr 97/23/CE.

VVS-nr.	Betegnelse	Blæsetryk [bar]
432290306	3/4" - 1"	6,0
432290406	3/4" - 1"	8,0
432290506	3/4" - 1"	10,0
432290308	1" - 1 1/4"	6,0
432290408	1" - 1 1/4"	8,0
432290508	1" - 1 1/4"	10,0
432290304	1/2" - 1/2"	6,0
432290310	1 1/4" - 1 1/2"	6,0
432290410	1 1/4" - 1 1/2"	8,0
432290510	1 1/4" - 1 1/2"	10,0

