

Indholdsfortegnelse	side	45–46
Produktintroduktion.....	side	46

Tekniske data

Sanitetstilbehør

Svømmerventiler	side	47
Klosettilbehør	side	48–54
Tilbehør til håndvaske	side	55
Tilbehør til stålvasker	side	56–57
Drikkekurve og tilbehør	side	58–59
Brusearme og udløbstude	side	60
Brusepaneler	side	61
Svingtude	side	62
Tilgangsstykker	side	63–69
Rosetter	side	70
Gevindringe	side	71
Brusere og tilbehør	side	72–74
Bruseslanger	side	75–77
Håndbrusere og tilbehør.....	side	78–80
Gårdposte- og servanteventiler	side	81–86
Haneforlængere	side	87
Kuglehaner	side	88
Stopventiler og reservedele.....	side	89–92
Slangeforskrutninger	side	93–95
Tilslutningsslanger.....	side	96–97
Perlatorer.....	side	98
Overgangsstykker	side	99

Pakninger

Hanepakninger og armaturfedt.....	side	100
Pakninger og o-ringe	side	101

Bundventiler


Bundventiler og tilbehør	side	102–108
--------------------------------	------	---------

Pakmaterialer

Pakninger til forskrutninger.....	side	109–110
-----------------------------------	------	---------

Afløbstilbehør

Gummipakninger og kuglekæder	side	111–114
Propper og hårfangere	side	115
Pungvandlåse.....	side	116–117
Afløbsrør.....	side	118–119
Rosetter til afløb	side	120
Afløbsfittings.....	side	121–124



Tekniske data

Badeværelsestilbehør

Beslag m.m.	side	125
Svampekurv m.m.	side	126
Kroglister m.m.	side	127
Serie 8000	side	128 – 130
Badeforhæng, stænger og tilbehør	side	131 – 134
Klosetrensere	side	135
Befæstigelse.....	side	136

Produktintroduktion

Dette afsnit indeholder produkter med reference til sanitetskataloget fra Rørforeningen.

Vi har et meget bredt produktsortiment, lige fra toiletsæder og svømmerventiler, McAlpine klosettilslutninger, montagesæt til kloset og vaske til forkromet baderumsudstyr.

Her kan også findes specialiteter som drikkekurve samt vores meget omfattende program af tilgangsstykker og forkromede rosetter til blandingsbatterier.



Stigbøjletræk

Til højthængende cisterne.

VVS-nr.	Betegnelse
617600000	Med kæde, længde 1000 mm
617604000	Uden kæde



Svømmerventil

VVS-nr.	Betegnelse
617670000	Membran til svømmerventil, gammel model
617671000	Membran til svømmerventil, ny model
617690000	Svømmerkugle til svømmerventil, OKA



Svømmerkugle i kobber

VVS-nr.	Betegnelse
617680001	Ø90 mm



Svømmerventil i messing

Svær model uden kugle.

VVS-nr.	Betegnelse
745901004	1/2"
745901006	3/4"
745901008	1"
745901010	1 1/4"
745901011	1 1/2"
745901012	2"
745901311	1 1/2"



Jomo

Gummikugle med stort hul.

VVS-nr.	Betegnelse
609561000	Ø44 mm



Svømmerventil med sidetilslutning

VVS-nr.	Betegnelse
617161300	3/8" tilgang



Svømmerventil med kugle

VVS-nr.	Betegnelse
617641104	1/2" komplet inkl. kugle



Svømmerkugle

VVS-nr.	Betegnelse
745903120	1/2" og 3/4", Ø120 mm, plast
745903150	1", Ø150 mm, plast
745903180	1 1/4", Ø180 mm, plast
745903220	1 1/2" og 2", Ø220 mm, plast



Udløbsrør for svømmerventil

VVS-nr.	Betegnelse
745901904	1/2" og 3/4"
745901908	1"
745901910	1 1/4"
745901911	1 1/2"
745901912	2"

McAlpine klosettilslutninger

Anvendes i forbindelse med montering af sanitetsgenstande på faldrørsledninger for at sikre en tæt og lugtfri installation.

McAlpine klosettilslutninger er fremstillet af svær slagfast PP med læberinge i EPDM gummi og udvendig pakning i Sarlink W3150.

De findes i to varianter, til montering i henholdsvis spids- eller mufteende i dimensionerne Ø90 mm og Ø110 mm.

**Muffeskjuler**

Til kloset.

VVS-nr.	Betegnelse
617893000	Hvid

**Dobbelt gummimuffe**

Benyttes bl.a. i forbindelse med skyllerør.

VVS-nr.	Betegnelse
617800000	1¼"
617801000	1½"

Klosettilslutning

VVS-nr.	Betegnelse
617843016	110 mm LL, u. muffeskjuler, Wisa 6
617843017	125 mm LL, 110 × 260 mm, Wisa 4
617844016	110 mm EXC, u. muffeskjuler, Wisa 7

**Klosettilslutning**

VVS-nr.	Betegnelse
617843117	125 mm, LL, Mc-Alpine

Gummiring

VVS-nr.	Betegnelse
617854006	110 × 90 mm

**McAlpine CON 1 til spidsende**

Koncentrisk ekskl. muffeskjuler.

VVS-nr.	Betegnelse
617854126	110 mm

McAlpine CON 1M til spidsende

Koncentrisk 110 mm inkl. muffeskjuler.

VVS-nr.	Betegnelse
617854127	110 mm



McAlpine CON 2 til spidsende


Koncentrisk lang model 110 x 260 mm.

VVS-nr.	Betegnelse
617854136	110 mm



Fleksibel tilslutningsslange til køkkenvask Ø40 mm

VVS-nr.	Betegnelse
188662250	Flex 250, 350-750 mm
188662370	Flex 370, 500-1000 mm



McAlpine CON 4 til spidsende

Excentrisk 20 mm ekskl. muffeskjuler 110 mm.


VVS-nr.	Betegnelse
617854226	110 mm



McAlpine CON 2B til spidsende

Koncentrisk lang model 80 x 260 mm.

VVS-nr.	Betegnelse
617854137	80 mm



McAlpine CON 4A til spidsende

Excentrisk ekskl. muffeskjuler 110 mm.

VVS-nr.	Betegnelse
617854236	110 mm, 40 mm



McAlpine CON 4M til spidsende

Excentrisk 20 mm inkl. muffeskjuler 110 mm.

VVS-nr.	Betegnelse
617854227	110 mm



McAlpine CON 5 til spidsende

Excentrisk 20 mm lang model 110 x 260 mm.

VVS-nr.	Betegnelse
617854266	110 mm

McAlpine CON 8 til spidsende

Bøjning 90° 110 × 275 mm.

VVS-nr.	Betegnelse
617854716	110 mm

**McAlpine CON 7 til spidsende**

Bøjning lang model 14° - 110 × 355 mm.

VVS-nr.	Betegnelse
617854766	110 mm

McAlpine CON 7A til spidsende

Bøjning kort model 14° - 110 mm.

VVS-nr.	Betegnelse
617854746	110 mm

**McAlpine CON 8D til spidsende**

Bøjning 90°, 110 mm med studs for tilslutning af håndvask.

VVS-nr.	Betegnelse
617858900	40 mm studs
617858950	50 mm studs

Klosetroset

VVS-nr.	Betegnelse
617858820	100 × 165 × 65 mm, hvid

**McAlpine CON 3 til muffe**

Koncentrisk 110 × 260 mm.

VVS-nr.	Betegnelse
617859700	110 mm

Muffeskjuler

VVS-nr.	Betegnelse
617854830	Til type 1M og 4M, hvid

**McAlpine WC-CON2 Noeseal til muffe**

Koncentrisk 90 × 260 mm.

VVS-nr.	Betegnelse
617859690	90 mm



McAlpine CON 4B til muffe
Excentrisk 40 mm, kort model.

VVS-nr.	Betegnelse
617859750	110 mm



McAlpine CON 6 til i muffe
Excentrisk 20 mm, 110 x 260 mm.

VVS-nr.	Betegnelse
617859740	110 mm



McAlpine CON 9 til muffe
Bøjning 90°, 110 x 275 mm.

VVS-nr.	Betegnelse
617859760	110 mm



McAlpine CON Q til spidsende
Bøjning 90° 110 x 290 mm, forskyder CC 50 mm bagud mod væg.

VVS-nr.	Betegnelse
617854640	110 mm



McAlpine CON QP til muffe
Bøjning 90°, 110 x 290 mm, forskyder CC med 50 mm bagud mod væg.

VVS-nr.	Betegnelse
617859770	110 mm



McAlpine forlængerrør
Leveres i 90 mm eller 110 mm.

VVS-nr.	Betegnelse
617860090	90 x 250 mm, LL
617862110	110 x 250 mm, LL
617863090	90 x 250 mm, EXC
617863110	110 x 250 mm, EXC



Forlænger-/skyllerør
Med gummimuffe.

VVS-nr.	Betegnelse
617854139	45 x 280 mm

Urinalspreder

Presto urinalspreder ref. 50940 med 3/8" tilgang bagfra.

VVS-nr.	Betegnelse
618919000	3/8" tilgang bagfra

**Urinalforbindelse**

VVS-nr.	Betegnelse
618952210	1 1/4" x 32 mm, H 50 mm

**Urinalforbindelse**

VVS-nr.	Betegnelse
618959035	Gummimuffe med forkromet dækplade for 12 mm kobberør

**Presto urinalventil type 60B**

Presto urinalventil ref. 15200 med 1/2" nipler, justerbar flow rate og maks. 3 l/min. Skylletid ca. 6 sekunder - indbygningsmodel. Da skylletid er afhængig af vandtrykket, kan denne ikke justeres.

VVS-nr.	Betegnelse
618792106	3/4" nipler for indbygning
90108	Reserveudelssæt for urinalventil type 60B

**Selvlukkende stopventil**

Selvlukkende stopventil med krydsgreb benyttes primært i forbindelse med urinaler. Når grebet slippes efter endt aktivering afbrydes flow.

VVS-nr.	Betegnelse
618795004	1/2", muffe/nippel
618795100	Løs overdel for selvlukkende stopventil
618799520	Kegle med O-ring
618799500	O-ringssæt til kegle
618799530	Fjeder

**Presto 'VANDALSIKKER' urinalsensor**

VVS-nr.	Betegnelse
723846006	Til brus eller urinal

PRESTO urinalventiler

Presto urinalventiler med justerbar flow rate og skylletid på ca. 6 sekunder +/- 2. Leveres ekskl. forskruninger. Da skylletid er afhængig af vandtrykket, kan denne ikke justeres.



Presto urinalventil type 12

Presto urinalventil ref. 31001 med 1/2" nipler LL, justerbar flow rate og maks. 9 l/min. Skylletid ca. 6 sekunder - leveres ekskl. forskruninger. Da skylletid er afhængig af vandtrykket, kan denne ikke justeres.

VVS-nr.	Betegnelse
618764004	1/2" nipler LL
745166104	Komplet overdel for urinalventil - ref. 01027 - grøn farvemærkning
745166164	Reservedelssæt for urinalventil med grøn spindel

Presto urinalventil type 12

Presto urinalventil ref. 31701 med 1/2" nipler VL, maks. 9 l/min. Skylletid ca. 6 sekunder, leveres ekskl. forskruninger. Da skylletid er afhængig af vandtrykket, kan denne ikke justeres.

VVS-nr.	Betegnelse
618765004	1/2" nipler VL
745166104	Komplet overdel for urinalventil - ref. 01027 - grøn farvemærkning
745166164	Reservedelssæt for urinalventil med grøn spindel



Presto urinalventil type 60

Presto urinalventil ref. 15910 med 1/2" muffer LL, justerbar flow rate og maks. 3 l/min. Skylletid ca. 6 sekunder, leveres ekskl. forskruninger. Da skylletid er afhængig af vandtrykket, kan denne ikke justeres.

VVS-nr.	Betegnelse
618791004	1/2" muffer LL
745166102	Komplet overdel for urinalventil - ref. 01009 - rød farvemærkning
90108	Reservedelssæt for urinalventil type 60, grøn



Presto urinalventil type 60

Presto urinalventil ref. 15000 med 3/4" nipler, justerbar flow rate og maks. 9 l/min. Skylletid ca. 6 sekunder, leveres ekskl. forskruninger. Da skylletid er afhængig af vandtrykket, kan denne ikke justeres.

VVS-nr.	Betegnelse
618792006	3/4" nipler - LL
745166105	Komplet overdel for urinalventil - ref. 01009 - grøn farvemærkning
90108	Reservedelssæt for urinalventil type 60

Montagesæt


Til kloset med M6 skrue, rawlplug, underlagsskive og dækkappe.

VVS-nr.	Betegnelse
617943000	Skruelængde 80 mm
617943100	Skruelængde 100 mm
617943200	Løse skiver til montagesæt
617943300	Løse dækkapper til montagesæt

**Pagette toiletsæder**

Eksklusiv udførelse med metalbeslag. Model Nordica er luksusserien fra Pagette.

VVS-nr.	Betegnelse
619090000	Eksklusiv toiletsæde, hvid

**Montagebånd**

Secur Strip selvklæbende montagebånd til sanitetsartikler.

VVS-nr.	Betegnelse
617961010	500 × 200 mm, klar

**Toiletsæde**

Arrow Rubinett, blød pvc med plastbeslag.

VVS-nr.	Betegnelse
616631000	Hvid blisterpakning

**Prop**

Til pagettesæde, aflang.


VVS-nr.	Betegnelse
Pag1	Rund
Pag2	Aflang
616875011	Sædebuffer 25 mm, pose a 100 stk.



Bæringer til håndvask

Hvide bæringer til håndvask, leveres i sæt inkl. T-bolte.

VVS-nr.	Betegnelse
653001000	195 mm, hvid
653002000	240 mm, hvid
653007000	260 mm, hvid
653012000	350 mm, hvid



Montagesæt

Montagesæt til håndvask.

VVS-nr.	Betegnelse
653828914	M 10 x 120 mm
653828915	M 10 x 140 mm



T-bolt

Til fastgørelse af håndvask, nylon, gule, gammel model.

VVS-nr.	Betegnelse
653865001	Pose a 4 stk.



Forkromet dæklade uden kædeholder

VVS-nr.	Betegnelse
747840500	Ø48 mm, længde 70 mm



Rosetskruer, møtrik og bolte

VVS-nr.	Betegnelse
653850000	Rosetskrue inkl. roset, 80 mm
653858000	Roset, forkromet
653855200	Møtrik til rosetbolte
653858010	Roset, forkromet presset



T-bolt

Til fastgørelse af håndvask.

VVS-nr.	Betegnelse
653865000	Pose a 4 stk.



Hanehulsprop

Hvidlakeret metal.

VVS-nr.	Betegnelse
653952000	Ø50 mm

Bundventil til køkkenvaske

Udført i hvid polypropylen/stål med 1½" udvendigt gevind.

VVS-nr.	Betegnelse
686903011	Ø85 mm med rustfri strainer uden overløb
686903111	Ø113 mm med rustfri strainer uden overløb
686903411	Ø70 mm med og uden overløb

**Bundventil til køkkenvaske**

Udført i hvid polypropylen/forgylt med 1½" udvendigt gevind.

VVS-nr.	Betegnelse
686903065	Ø85 mm med overløb
686903165	Ø113 mm uden overløb
686903166	Ø113 mm med overløb

**Strainer**

VVS-nr.	Betegnelse
686903014	Ø51 mm

Prop

VVS-nr.	Betegnelse
686901100	Juvelprop med tap
686901101	Juvelprop uden tap

**Strainer**

VVS-nr.	Betegnelse
686903013	Stemball model Ø80 mm

**Strainer med tap**

VVS-nr.	Betegnelse
686903012	Ø80 mm





Reparationssæt til stålvaske

VVS-nr.	Betegnelse
686903951	Med fleksibelt overløbsrør 1½"

Reparationssæt til stålvaske

VVS-nr.	Betegnelse
686903950	Med skydeoverløbsrør 1½"



Kuglefløbsventil, forniklet og plast

Maks. 10 bar og 90 °C.

VVS-nr.	Betegnelse
687155010	1¼"
687155011	1½"
687155012	2"
687155111	1½" med spindellængde 295 mm
687156010	1¼" - plast



Tilbehør til kuglefløbsventil

VVS-nr.	Betegnelse
687158010	Spindel m. håndtag til 687155
687158011	Spindel m. metalhåndtag, 120 mm
687158200	Spindelomløber til ldo ventil
687158201	Nippel til ldo ventil
687158204	Metalgreb opboret med hul 5,5
687158209	Spindel m. gevindhul, nippel, 285 mm



Standerrørsventil

TWL-180.

VVS-nr.	Betegnelse
ALP000008	Hvid plast 1½"
ALP000007	Hvid plast 1¼"

Standrørsventil

Forkromet standrørsventil og tilbehør.

VVS-nr.	Betegnelse
747390010	Komplet inkl. standrør 1¼"
747390011	Komplet inkl. standrør, 1½"
747391011	Bundventil til standrørsventil, 1½"
747391212	Standrør, længde 120 mm
747391214	1¼" x 140 mm, special
747391312	1½" x 225 mm, alene



Drikkekurv

VVS-nr.	Betegnelse
694841000	Rustfri, Ø380 mm

**Drikkekurv**

Rustfri, selvlukkende.
Må bruges til drikkevand.

VVS-nr.	Betegnelse
694939000	Standard
694940000	Med forlængerstykke 25 mm
694939101	Hus til drikkekurv
694939301	Hætte til drikkekurv

Drikkekurv

Rustfri. Må bruges til drikkevand.

VVS-nr.	Betegnelse
694912000	1/2", fast model.
694912100	Dyse til fast drikkekurv


**Holder til drikkekurv**

VVS-nr.	Betegnelse
694842000	Holder til drikkekumme.

**Tilbehør til drikkekurv**

Ej GDV godkendt.

VVS-nr.	Betegnelse
694843100	Ventil 1/2" til drikkearmatur
694843103	Ventil 3/4" til drikkearmatur
694843200	Overdel med trykknop og omløber



Drikkearmatur

Komplet til montering på væg, rustfri stål 18/8, AISI 304 leveres inkl. drikkeventil og bundventil. Dimensioner: 300 × 300 × 105 mm. Ej GDV godkendt.

VVS-nr.	Betegnelse
694843000	Komplet
694843600	Drikkevask (kun skål)



Drikkeventil

Til drikkearmatur med 1/2" tilslutningsnippel. Maks. 3 bar. Ej GDV godkendt.

VVS-nr.	Betegnelse
694843100	Drikkeventil
694843200	Overdel med trykknop og omløber
694943200	Overdel



Drikkearmatur

Maks. 3 bar. Ej GDV godkendt.

VVS-nr.	Betegnelse
694938000	Med høj tud 1)
694938014	Med girftud, håndtag 2)
694938114	Med høj tud 3)
694843300	Strålespids
694938100	Høj tud til drikkeventil



Bundventil

Rustfri, til drikkekumme, 1 1/4" beregnet for tilslutning af vand samt drikkekurv. Må bruges til drikkevand.

VVS-nr.	Betegnelse
694950000	Til drikkekumme
694950300	Gevindring

Omskifter til kar og brus

VVS-nr.	Betegnelse
729347006	¾" x ¾" x ½"

**Brusearm**

½" med vægflange.

VVS-nr.	Betegnelse
727450024	Fremspring 200 mm
727450034	Fremspring 250 mm
727450044	Fremspring 350 mm
727450064	Fremspring 400 mm
727450065	Fremspring 500 mm

Brusearm

45° med vægflange Ø50 mm.

VVS-nr.	Betegnelse
727450014	½" med rosetfremspring, 100 mm

**Udløbstud**

½" kraftig model med roset, fremspring 100 mm.

VVS-nr.	Betegnelse
727458104	Fremspring 100 mm

Brusearm

Poleret messing, ½" med vægflange.

VVS-nr.	Betegnelse
727450144	350 mm
727450165	500 mm

**Udløbstud**

Presto vandalsikker udløbstud.

VVS-nr.	Betegnelse
30900	½" x 87 mm, 30 mm nippel
30903	½" x 87 mm, indvendig gevind
724564004	87 mm, m. 200 mm tilslutning
724564104	194 mm, vægtykkelse max 200 mm
745166601	Vandalsikker perlator (5 stk.)
724564204	120 mm, vægtykkelse max 230 mm
90208	Perlator til 30900



Presto brusepaneler Type DL400

Presto brusepanel type DL400SE erstatter den meget populære version DL400S, som har været på det danske marked siden 1992.

De største ændringer er sket designmæssigt, bl.a. med en ny type trykknop og tilslutning skjult under en plastkappe. Presto har valgt at bibeholde en del af komponenterne, sådan at de to udgaver "passer" reservedele sammen.



Presto brusepanel

VVS-nr.	Betegnelse
723820106	Brusepanel DL400SE, ref. 27400
723820108	Brusepanel Rada, PA-400S
723820116	Vandalsikkert, ¾" tilgang oppefra, elfenbensfarvet, ref. 27102
88424	Alpha Crom, alu-grå
723823024	Vandalsikkert, ½" tilgang nedefra, matforkromet, ref. 38350
723823124	Vandalsikkert, ½" tilgang bagfra, matforkromet, ref. 38360
723824104	DL800S, tilslutning i top, ref. 27802



O-ring

Presto Cartusch 90181.

VVS-nr.	Betegnelse
745166609	O-ring til Cartusch 90181
745166610	O-ringssæt til Cartusch 90181
745166602	O-ring til Cartusch 90181

Denne type brusepanel leveres udelukkende i Prestos patenterede S® version, hvilket betyder, at den ved en eventuel blokering af trykknappen ikke vil åbne for bruset. Dette vil først sker, når trykknappen uhindret kører tilbage efter aktivering.

Brusepaneler af typen DL400SE tilsluttes oppefra via den medleverede ½" kugleventil.

Flowtid ca. 30 sekunder (+/- 5 sekunder) med en flow-rate på 6 l/min. ved 2,0 bar.

Ref. 27400.

Presto brusepanel reservedele

VVS-nr.	Betegnelse
745166525	Rep. sæt, komplet til bruser, DL30/DL40
745166528	Bruserplade DL30/DL40
745166530	Rep. sæt til trykknop DL30/DL40
745166529	Umbraccoskrue og bruseplade
90067	Løs ring til bruseholder, plast
90084	Top Ballofix
90086	Plastindmad til brusehoved
90434	Ophængsbeslag
90444	Komplet bruseholder DS400S
90478	Komplet si m. skrue 6/min.
90550	Indvendig reservedelssæt til trykknop DL400SE
90551	Trykknop (udvendige dele) DL400SE
90552	Bundstykke og skrue DL400SE
90178	Constant flow 8/min. DL400S/DL400SE
90182	Reservedelssæt til trykknop (indvendig) DL400S
90184	Bruseplade med skrue og Constant flow regulator DL400S/DL400SE
90185	Bruseplade DL400S/DL400SE
90187	Forbindelsesrør DL400S/DL400SE
90188	Trykknop med dækkap (udvendige dele) DL400S
90181	Cartouche DL400S/DL400SE
90850	Bundstykke og skuer (sæt af 1 bundstykke og 2 skruer) DL400S
90903	Gummimembran til trykknop DL400S
90904	Holder til bruseplade DL400S/DL400SE
745167433	Vinkel med afspærring til bagud montering

Universal J-tud

Svingtud med 3/4" omløber og o-ring.

VVS-nr.	Betegnelse
728010813	Fremspring 130 mm
728010820	Fremspring 200 mm
728010825	Fremspring 250 mm
728010830	Fremspring 300 mm



Universal J-tud

Svingtud J-model med plan pakflade og 3/4" omløber.

VVS-nr.	Betegnelse
728011813	Fremspring 130 mm
728011815	Fremspring 150 mm
728011820	Fremspring 200 mm
728011821	Fremspring 200 mm med perlator
728011825	Fremspring 250 mm



Universal S-tud

Svingtud S-model med plan pakflade og 3/4" omløber.

VVS-nr.	Betegnelse
728000815	150 mm, universal
728000820	200 mm, universal
728000821	200 mm med omløber 1/2"
728000825	250 mm, universal
728000830	300 mm, universal
728000835	350 mm, universal
728000840	400 mm, universal
728000845	450 mm, universal

Universal S-tud

Svingtud S-model med 3/4" omløber.

VVS-nr.	Betegnelse
728001820	200 mm, flad
728001830	300 mm, 2 x O-ring





Tilgangsstykke inkl. pakning, uden roset
33 mm LL, 3/4" x 1/2". Godkendt til drikkevand.

VVS-nr.	Betegnelse
728200004	1 stk.
728200104	2 stk.

Tilgangsstykke til brus uden roset

25 mm LL, 1/2" mufte x 3/4" nippel. Godkendt til drikkevand.

VVS-nr.	Betegnelse
728204004	1 stk.
728204104	2 stk.



Tilgangsstykke med roset

45 mm LL, 3/4" x 1/2". Godkendt til drikkevand.

VVS-nr.	Betegnelse
728206004	Ø70 mm



Tilgangsstykke med roset

60 mm LL, 3/4" x 1/2", spændeskive, møtrik og pakning. Godkendt til drikkevand.

VVS-nr.	Betegnelse
728227004	1 stk. Roset Ø 50 mm
728207004	2 stk. Roset Ø 50 mm



Tilgangsstykke med roset

60 mm LL, 3/4" x 1/2". Godkendt til drikkevand.

VVS-nr.	Betegnelse
728208004	Ø70 mm, forkromet
728208504	Ø70 mm, poleret
26415021	Tilgangsstykke, poleret



Tilgangsstykke med roset

60 mm LL, 3/4" x 1/2", spændeskive, møtrik og pakning. Godkendt til drikkevand.

VVS-nr.	Betegnelse
728210104	1 stk.



Tilgangsstykke med roset

60 mm LL, 3/4" x 1/2". Godkendt til drikkevand.

VVS-nr.	Betegnelse
728210004	Ø70 mm

Tilgangsstykke med roset

Ø80 mm LL, ¾" × ½". Godkendt til drikkevand.

VVS-nr.	Betegnelse
728211004	Roset Ø70 mm

**Tilgangsstykke med roset**

51 mm LL, ¾" × ½". Godkendt til drikkevand.

VVS-nr.	Betegnelse
728218004	Roset Ø70 mm, 1 stk.
728218104	Roset Ø70 mm, 2 stk.

**Tilgangsstykke med roset**

Ø100 mm LL, ¾" × ½". Godkendt til drikkevand.

VVS-nr.	Betegnelse
728212004	Roset Ø70 mm

**Tilgangsstykke med roset**

Ø120 mm LL, ¾" × ½". Godkendt til drikkevand.

VVS-nr.	Betegnelse
728214004	Roset Ø70 mm



Tilgangsstykke med roset

65 mm LL, $\frac{3}{4}$ " $\times$ $\frac{1}{2}$ ". Godkendt til drikkevand.

VVS-nr.	Betegnelse
728219004	Roset Ø70 mm



Tilgangsstykke med roset

75 mm LL, $\frac{3}{4}$ " $\times$ $\frac{1}{2}$ ", afspærring. Til brus.

VVS-nr.	Betegnelse
728254004	Roset Ø70 mm, 2 stk.



Tilgangsstykke

Excentrisk, $\frac{3}{4}$ " $\times$ $\frac{1}{2}$ ". Godkendt til drikkevand.

VVS-nr.	Betegnelse
728408004	CC 7 mm, forkromet sæt



Tilgangsstykke inkl. pakning, vinkel

$\frac{3}{4}$ " $\times$ $\frac{1}{2}$ ". Godkendt til drikkevand.

VVS-nr.	Betegnelse
728400004	Forkromet
728400304	Sæt a 2 stk. Forkromet
728400120	Hvid



Tilgangsstykke til brus

Forkromet med afspærring.

VVS-nr.	Betegnelse
728420004	$\frac{3}{4}$ " $\times$ $\frac{1}{2}$ "

Vinkel til brus

Forkromet.

VVS-nr.	Betegnelse
728402004	1/2" nippel × 1/2" muffe

**Vinkelforskruning til brus inkl. pakning**

Forkromet med nippel og omløber.

VVS-nr.	Betegnelse
728410033	3/4" × 1/2"
728412004	1/2" × 1/2"
728413006	3/4" × 3/4"

Vægflange til brus

Forkromet.



VVS-nr.	Betegnelse
728431204	1/2" muffe × 1/2" nippel m. flange

Stk. pris.

**Vægflange til brus**

55 mm forkromet uden skrue.



VVS-nr.	Betegnelse
728431004	1/2" nippel × 3/4" nippel, skjult mont.

Tilgangsstykke til brus, excentrisk

Kort model, forkromet.

VVS-nr.	Betegnelse
728601004	Længde 18 mm, 1/2" × 1/2"
728601027	Længde 18, 5 exc. mm, 1/2" × 3/4"

**Tilgangsstykke til brus, excentrisk inkl. pakning**75 mm forkromet 3/4" × 1/2", forkromet.
Godkendt til drikkevand.

VVS-nr.	Betegnelse
728613004	1 stk.

Tilgangsstykke, excentrisk inkl. pakning

33 mm forkromet 3/4" × 1/2". Godkendt til drikkevand.

VVS-nr.	Betegnelse
728600004	1 stk.
728600104	2 stk.

**Tilgangsstykke til brus, excentrisk**

85 mm, 3/4" × 1/2" med afspærring.

VVS-nr.	Betegnelse
728618004	Forkromet



Tilgangsstykke til brus, excentrisk
Speciel udgave, forkromet.

VVS-nr.	Betegnelse
728615003	1/2" nippel × 1/2" nippel, CC 40 mm
728615027	1/2" nippel × 3/4" nippel, CC 40 mm



Tilgangsstykke med roset, excentrisk

55 mm forkromet, 3/4" × 1/2" og kontramøtrik. Godkendt til drikkevand.

VVS-nr.	Betegnelse
728615004	Ø70 mm



Tilgangsstykke med roset, excentrisk

45 mm, forkromet 3/4" × 1/2". Godkendt til drikkevand.

VVS-nr.	Betegnelse
728620004	Ø70 mm



Tilgangsstykke med roset, excentrisk

60 mm, 3/4" × 1/2". Godkendt til drikkevand.

VVS-nr.	Betegnelse
728621004	Ø70 mm, forkromet
728621504	Ø70 mm, poleret
2641603	Tilgangsstykke, poleret



Tilgangsstykke til brus med roset, excentrisk

3/4" × 1/2", forkromet, roset Ø40 mm, nippel × nippel.

VVS-nr.	Betegnelse
728623633	CC60 mm, sæt a 2 stk.
728623933	CC100 mm, sæt a 2 stk.






Tilgangsstykke til brus med roset, filter og afspærring, excentrisk

3/4" × 1/2".

VVS-nr.	Betegnelse
728618304	Ø70 mm, sæt a 2 stk.

Tilgangsstykke til brus med roset, excentrisk $\frac{3}{4}" \times \frac{1}{2}"$.


VVS-nr.	Betegnelse
728625004	Forkromet

**Tilgangsstykke til brus med roset, excentrisk** $\frac{3}{4}" \times \frac{1}{2}"$.

VVS-nr.	Betegnelse
728625504	Poleret

Tilgangsstykke til brus med roset, excentrisk $\frac{3}{4}" \times \frac{1}{2}"$.


VVS-nr.	Betegnelse
728626004	Forkromet

**Tilgangsstykke til brus med roset, excentrisk** $\frac{1}{2}" \times \frac{1}{2}"$.

VVS-nr.	Betegnelse
728630004	Forkromet, sæt a 2 stk.

**Tilgangsstykke til brus med roset, excentrisk** $\frac{3}{4}" \times \frac{1}{2}"$.

VVS-nr.	Betegnelse
728631027	Forkromet

**Tilgangsstykke til brus med roset, excentrisk** $\frac{1}{2}" \times \frac{3}{4}"$.


VVS-nr.	Betegnelse
728632027	Forkromet 40 mm
728632004	Forkromet 60 mm

Tilgangsstykke til brus, excentrisk

Forkromet med omløber.


VVS-nr.	Betegnelse
728652633	$\frac{3}{4}"$ nippel $\times \frac{3}{4}"$ omløber, CC 60 mm






Tilgangsstykke til brus med roset, excentrisk
Med afspærring.

VVS-nr.	Betegnelse
728640004	3/4" x 1/2", sæt a 2 stk.




Tilgangsstykke til brus, excentrisk
Forkromet.

VVS-nr.	Betegnelse
728652004	1/2" nippel x 1/2" omløber
728652027	1/2" nippel x 3/4" omløber
728652033	3/4" nippel x 1/2" omløber




Tilgangsstykke til brus med roset, excentrisk
3/4" x 1/2".

VVS-nr.	Betegnelse
728633027	Forkromet



Tilgangsstykke til brus, excentrisk
Kort model med muffe og nippel.

VVS-nr.	Betegnelse
728697004	1/2" muffe x 1/2" nippel
728697006	3/4" muffe x 3/4" nippel
728697033	3/4" muffe x 1/2" nippel



Tilgangsstykke til brus med roset, excentrisk
Med omløber.

VVS-nr.	Betegnelse
728662004	1/2" omløber x 1/2" nippel
728662027	3/4" omløber x 1/2" nippel



Vinkelforskruning til brus
Med afspærring og roset.

VVS-nr.	Betegnelse
745166393	3/4" x 1/2"





Tilgangsstykke til brus med roset, excentrisk
Med omløber.

VVS-nr.	Betegnelse
728663003	3/8" omløber x 1/2" nippel
728663004	1/2" omløber x 1/2" nippel
728663006	1/2" omløber x 3/4" nippel

Glideroset

Forkromet.

VVS-nr.	Betegnelse [D1 x D2 x H]
728914004	Ø67 x 22 x 10 mm
728914034	Ø61 x 22 x 10 mm
728914104	Ø56 x 22 x 10 mm (m. plastring)
728914106	Ø70 x 28 x 15 mm (m. plastring)
728914204	Ø90 x 22 x 15 mm



Gevindrosetter

Forkromet, poleret eller hvidlakeret overflade.

VVS-nr.	Betegnelse [D1 x D2 x H]
728906004	Ø70 mm x 1/2" x 15 mm
728915004	Ø70 mm x 1/2" x 10 mm
728915024	Ø70 mm x 1/2" x 10 mm, hvidlakeret
728915034	Ø67 mm x 1/2" x 25 mm
728915106	Ø70 mm x 3/4" x 15 mm
728915124	Ø70 mm x 1/2" x 10 mm, poleret
728915126	Ø70 mm x 3/4" x 10 mm, poleret
728915204	Ø80 mm x 1/2" x 15 mm
728915206	Ø80 mm x 3/4" x 15 mm
728915207	Ø80 mm x 3/4" x 15 mm, poleret
728915304	Ø90 mm x 1/2" x 15 mm
728915306	Ø90 mm x 3/4" x 15 mm
728915316	Ø90 mm x 3/4" x 15 mm, poleret
728915404	Ø87 mm x 1/2" x 6 mm
728915804	Ø110 mm x 1/2" x 15 mm
728915806	Ø110 mm x 3/4" x 15 mm
728915904	Ø50 mm x 1/2" x 10 mm

Glideroset


Forkromet og poleret.




VVS-nr.	Betegnelse [D1 x D2 x H]
728916004	Ø70 x 22 x 15 mm
728916006	Ø70 x 28 x 15 mm
728916034	Ø80 x 22 x 15 mm
728916036	Ø80 x 28 x 15 mm
728916044	Ø80 x 22 x 30 mm
728916504	Ø70 x 22 x 15 mm, poleret
728916534	Ø80 x 22 x 15 mm, poleret

Gevindroset

Forkromet, kraftig model.



VVS-nr.	Betegnelse [D1 x D2 x H]
728915704	Ø50 mm x 1/2" x 6 mm



Gevindrosetter



Forkromet eller poleret udførelse.

VVS-nr.	Betegnelse [D1 × D2 × H]
728921004	Ø70 mm × ¾" × 27 mm × 7 mm
728921504	Ø70 mm × ¾" × 27 mm × 7 mm, poleret

Gevindrosetter

Forkromet.

VVS-nr.	Betegnelse [D1 × D2 × H]
728921034	Ø80 mm × ½" × 30 mm
728921084	Ø80 mm × ¾" × 30 mm
728921094	Ø87 mm × ¾" × 45 mm



Vægrosetter

Forkromet.

VVS-nr.	Betegnelse [D1 × D2 × H]
728922004	Ø70 mm × ¾" × 26 mm

Fiberpakning

Til 3/4" omløber på blandingsbatterier.

VVS-nr.	Betegnelse
728961006	24 x 14 x 2 mm i pakning

**Eurovinkel til brus**

VVS-nr.	Betegnelse
729000004	1/2" x 1/2"

**Overgangsstykke, må bruges til drikkevand**

Forkromet med kontraventil.

VVS-nr.	Betegnelse
729314004	3/4" x 1/2"

**Gevindringe**

Forniklede uden bund.



VVS-nr.	Betegnelse
735732004	1/2" x 3/8"
735732006	3/4" x 1/2"
735732007	7/8" x 3/4"

Gevindringe

Messing uden bund.

VVS-nr.	Betegnelse
735732002	3/8" x 1/4"
735732008	1" x 3/4"
735732009	1" x 1/2"
735732010	1 1/4" x 1"

Gevindringe

Forniklede med bund.

VVS-nr.	Betegnelse
735732104	1/2" x 3/8"
735732106	3/4" x 1/2"
735732108	3/4" x 1"
735732110	1 1/4" x 1"

**Rørbærer**

Forkromet indstillelig til 18 mm hovedbruserør.

VVS-nr.	Betegnelse
735750264	Rørbærer





Black Shadow hovedbruser

Med kugleled og sort si.

VVS-nr.	Betegnelse
736200704	1/2"



Master Perfecta hovedbruser

Leveres med eller uden kugleled, og der medfølger flowbegrænser 10 l/min.

VVS-nr.	Betegnelse
736096704	Fast model
736097704	Med kugleled
736096804	Forkromet muffe 1/2" x 28 mm
736096904	O-ring
736096905	Indsats til bruser



Poleret hovedbruser

Med "dråber".

VVS-nr.	Betegnelse
736280210	Ø130 mm x 1/2"
736282310	Ø150 mm x 1/2"
736280310	Ø130 mm x 3/4"



Forkromet hovedbruser

Med "dråber".

VVS-nr.	Betegnelse
736280004	Ø130 mm x 1/2"
736282004	Ø150 mm x 1/2"
736282006	Ø150 mm x 3/4"



Hovedbruser

Fast model 1/2".

VVS-nr.	Betegnelse
214-01	Hvid
214-10	Forkromet



Hovedbruser

Forkromet.

VVS-nr.	Betegnelse
736286004	Ø120 mm x 1/2"



Bruser med ringsi

VVS-nr.	Betegnelse
736393004	1/2"

Bruserrør

VVS-nr.	Betegnelse
736282104	Ø16 mm × 1250 mm × 30 mm

**Arimex Duet gaffelstykke til væg**

VVS-nr.	Betegnelse
737581004	Forkromet

**Arimex Duet gaffelstykke**

Leveres i enten forkromet eller messing.

VVS-nr.	Betegnelse
737421004	¾" gevind, forkromet
737421210	¾" gevind, messing
737421020	¾" gevind, hvidlakeret

**Arrow glider**

Med glider passende til brusestænger.

VVS-nr.	Betegnelse
737722301	Forkromet

**Overgangsstykker**

Forkromede uden kontraventil.

VVS-nr.	Betegnelse
737881004	¾" mufte × ½" nippel

**Spidsmuffe**

Forkromet.

VVS-nr.	Betegnelse
048246533	¾" × ½"



Hvid plast bruseslange

Twistfree funktion.

VVS-nr.	Betegnelse
738081220	1250 mm x 1/2"
738082220	1500 mm x 1/2"
738085220	2000 mm x 1/2"

Forkromet bruseslange

Twistfree funktion.

VVS-nr.	Betegnelse
738001204	1250 mm x 1/2"
738002204	1500 mm x 1/2"
738005704	2000 mm x 1/2"



Forkromet bruseslange

Med led.

VVS-nr.	Betegnelse
738005404	2000 mm x 1/2"



Bruseslange metaleffekt

Biflex, twistfree funktion.

VVS-nr.	Betegnelse
738032104	1500 mm x 1/2"
738055104	2000 mm x 1/2"



Hvid plast bruseslange, standard

Standard udførelse.

VVS-nr.	Betegnelse
738081020	1250 mm, 1/2" konisk x 1/2" omløber
738082020	1500 mm, 1/2" konisk x 1/2" omløber
738085020	2000 mm, 1/2" konisk x 1/2" omløber
738205004	2500 mm, 1/2" kon/cyl omløbere
738206004	3000 mm, 1/2" kon/cyl omløbere
738208004	4000 mm, 1/2" kon/cyl omløbere

Silverflex bruseslange

Twistfree.

VVS-nr.	Betegnelse
738143204	1250 mm
738143304	1500 mm
738143404	2000 mm


Silverflex bruseslange

2000 mm.

VVS-nr.	Betegnelse
738005204	1/2" x con/cyl, standard
738005304	1/2" x con/cyl, twistfree

Plast bruseslanger

Med speciel tilslutning, hvid.

VVS-nr.	Betegnelse
738224014	2000 mm, 3/8" omløber x 15/1 nippel


Silverline bruseslanger

Standard, 2000 mm.

VVS-nr.	Betegnelse
738005504	1/2"

Silverflex bruseslange

Twistfree funktion, 2000 mm.

VVS-nr.	Betegnelse
738005344	De Lux, 1/2"



Forkromet bruseslange, specialudgaver

Maks. længde 2000 mm.

VVS-nr.	Betegnelse
738122014	1250 mm, 3/8" omløber × 15/1 mm nippel
738122015	1250 mm, 1/2" omløber × 15/1 mm nippel
738122126	1250 mm, 1/2" omløber × 3/8" omløber
738123003	1500 mm, 3/8" nippel × 3/8" nippel
738123013	1500 mm, 3/8" omløber × 3/8" nippel
738123014	1500 mm, 3/8" omløber × 15/1 mm nippel
738123015	1500 mm, 1/2" omløber × 15/1 mm nippel
738123216	1500 mm, 1/2" omløber × 3/8" nippel
738124014	2000 mm, 3/8" omløber × 15/1 mm nippel
738124216	2000 mm, 1/2" omløber × 3/8" nippel



Forkromet bruseslange, standard

Med en maks. længde på 5000 mm.


VVS-nr.	Betegnelse
738001004	1250 mm, 1/2" kon/cyl omløbere
738002104	1500 mm, 1/2" kon/cyl omløbere
738005104	2000 mm, 1/2" kon/cyl omløbere
738005105	2500 mm, 1/2" kon/cyl omløbere
738005106	3000 mm, 1/2" kon/cyl omløbere
738005107	3500 mm, 1/2" kon/cyl omløbere
738005108	4000 mm, 1/2" kon/cyl omløbere
738005110	5000 mm, 1/2" kon/cyl omløbere



Bruseslange

2000 mm.

VVS-nr.	Betegnelse
738005424	1/2", mat sort



Bruseslange

Kon/cyl omløber 1/2", metal.

VVS-nr.	Betegnelse
738002180	1500 mm, bronze
738002185	1500 mm, messing
738002190	1500 mm, forgyldt
738002100	1500 mm, mat sort
738002101	1500 mm, mat hvid



Arrow Brillant håndbruser

Uden tilbehør.



VVS-nr.	Betegnelse
738515291	Forkromet
738515295	Hvid



Arrow håndbruser "Aqua Sense"

Forkromet.

VVS-nr.	Betegnelse
738518304	3 strålefunktioner



Arrow Brillant håndbruser

Med vægbeslag.

VVS-nr.	Betegnelse
738515300	I blisterpak
738515301	I pose



Arrow Diamant håndbruser

Med vægbeslag.

VVS-nr.	Betegnelse
738551300	Forkromet
738551304	Hvid



Arrow håndbruser "Aqua Sense"

Forkromet.

VVS-nr.	Betegnelse
738005424	3 strålefunktioner



Håndbruser

Forkromet med antikalk.

VVS-nr.	Betegnelse
738451204	Riviera, 1-spray, Ø100 mm
738451304	Milano, 3-spray, Ø100 mm
738451404	Algarve, 3-spray, Ø115 mm
738451504	Lagune, 5-spray, Ø100 mm
738451604	Amalfi, 1-spray, Ø28 mm



Håndbruser

Poleret, Ø75 mm.

VVS-nr.	Betegnelse
738595210	Model Nicky



Håndbruser

Poleret.

VVS-nr.	Betegnelse
738595110	Poleret 'old style'



Håndbruser "Nostalgi"

Forkromet/hvid.

VVS-nr.	Betegnelse
738595004	Model "Nostalgi"
738595104	Hvid



Håndbruser Turbo Spray

Yderst vandbesparende.

VVS-nr.	Betegnelse
738641004	Hvid



Bøjninger til håndbrusere

Plastforkromet eller hvid plast.

VVS-nr.	Betegnelse
738674001	½", plastforkromet
738674504	½", hvid plast

Glider til Arrow brusersæt

I metal eller plast.

VVS-nr.	Betegnelse
737722301	Krom, 18/19 mm
737748905	Hvid, 18/19 mm

**Shampohylde til Arrow**

VVS-nr.	Betegnelse
773475800	Hvid

**Arrow bruseholder med kugleled**

Passer til de fleste typer håndbrusere.

VVS-nr.	Betegnelse
738822005	Hvid, i blisterpak
738822004	Hvid, i pose

**Waterblock**

Universal vandskadesikring til bl.a. vaskemaskiner. Min. 2 ltr./m. Maks 30 ltr./m. Maks. vandtemperatur 70 °C.

VVS-nr.	Betegnelse
739111004	3/4"

**Håndbruser**

VVS-nr.	Betegnelse
738675220	Vibro Spray, hvid

**Forkromet vægflange**

3-huls flange med 4 kt. huller til håndbruser.

VVS-nr.	Betegnelse
738811004	Forkromet 3-huls flange

**Kontraventil**

Forkromet, må bruges til drikkevand max 90 °C.

VVS-nr.	Betegnelse
738960004	1/2", prøvetryk 16 bar



Gårdposteventil med T-greb

Poleret med glat tud uden kontraventil.

VVS-nr.	Betegnelse
741101004	1/2"
741101006	3/4"
741101008	1"



Gårdposteventil med T-greb

Matforkromet med glat tud uden kontraventil.

VVS-nr.	Betegnelse
741107004	1/2"



Gårdposteventil med T-greb

Forkromet med glat tud.

VVS-nr.	Betegnelse
741111004	1/2"



Gårdposteventil med kronegreb

Forkromet med glat tud uden kontraventil.

VVS-nr.	Betegnelse
741125004	1/2"
741125006	3/4"



Gårdposteventil med T-greb

Poleret med slangeforskruning uden kontraventil.

VVS-nr.	Betegnelse
741301004	1/2"
741301006	3/4"
741301008	1"

Gårdposteventil med T-greb

Forkromet med slangeforskruning og uden kontraventil.

VVS-nr.	Betegnelse
741316004	1/2" x 3/4"

**Gårdposteventil til nøgle.**

Poleret med slangeforskruning uden kontraventil.

VVS-nr.	Betegnelse
741309004	1/2"

**Gårdposteventil med T-greb**

Forkromet med slangeforskruning uden kontraventil.

VVS-nr.	Betegnelse
741311004	1/2"
741311006	3/4"

**Gårdposteventil med triagreb**

Matforkromet med slangeforskruning uden kontraventil.

VVS-nr.	Betegnelse
741315004	1/2"

Gårdposteventil med T-greb

Matforkromet med slangeforskruning uden kontraventil.

VVS-nr.	Betegnelse
741307004	1/2"
741307006	3/4"
741307008	1"

**Gårdposteventil til nøgle.**

Forkromet med slangeforskruning uden kontraventil.

VVS-nr.	Betegnelse
741319004	1/2"
741319006	3/4"

**Gårdposteventil**

Til nøgle.

VVS-nr.	Betegnelse
743460008	1/2", forkromet, 200 mm
743460004	1/2", forkromet, 300 mm
743460006	1/2", forkromet, 400 mm
743460011	Nøgleoverdel



Gårdposteventil med T-greb

Forkromet med slangeforskruning uden kontraventil.

VVS-nr.	Betegnelse
741315104	1/2"
741315106	3/4"

Gårdposteventil til Århusbane

Selvlukkende gårdposteventil, der benyttes på bl.a. campingpladser og kirkegårde. Bemærk, at denne type ventil ikke er frostsikker og derfor skal afmonteres, før vinteren sætter ind. Ej GDV godkendt.

VVS-nr.	Betegnelse
743070034	1/2", med gevind på udløbstud
743070064	1/2", forkromet med glat udløbstud
743070100	Pakningssæt
743071520	Pakningsventil



Gårdposteventil med krongreb

Matforkromet med slangeforskruning og kontraventil.

VVS-nr.	Betegnelse
741415004	1/2"
741415006	3/4"



Gårdposteventil med T-greb

Matforkromet med slangeforskruning og kontraventil.

VVS-nr.	Betegnelse
741407004	1/2"



Gårdposteventil med T-greb

Forkromet med slangeforskruning og kontraventil.

VVS-nr.	Betegnelse
741411004	1/2"



Gårdposteventil til nøgle

Matforkromet med slangeforskruning og kontraventil.

VVS-nr.	Betegnelse
741427004	1/2"



Gårdposteventil med T-greb

Matforkromet med slangeforskruning og kontraventil.

VVS-nr.	Betegnelse
741411006	3/4"

Overdel med T-greb

Poleret uden kontraventil.

VVS-nr.	Betegnelse
745001604	1/2"
745001606	3/4"
745001608	1"
745001603	3/8"

**Overdel med T-greb**

Forkromet uden kontraventil.

VVS-nr.	Betegnelse
745001003	3/8"
745001004	1/2"
745001006	3/4"
745001008	1"

**Overdel til nøgle**

Forkromet med kontraventil.

VVS-nr.	Betegnelse
745002104	1/2"
745002106	3/4"

**Overdel til nøgle**

Poleret uden kontraventil.

VVS-nr.	Betegnelse
745002604	1/2"
745002606	3/4"
745002608	1"

**Overdel med T-greb**

Poleret med kontraventil.

VVS-nr.	Betegnelse
745001704	1/2"
745001706	3/4"

**Overdel med T-greb**

Forkromet med kontraventil.

VVS-nr.	Betegnelse
745001106	3/4"

Overdel til nøgle

Forkromet uden kontraventil.

VVS-nr.	Betegnelse
745002004	1/2"
745002006	3/4"
745002008	1"

**Overdel til nøgle**

Poleret med kontraventil.

VVS-nr.	Betegnelse
745002706	3/4"



Nøgle

Til aftap- og stopventil.



VVS-nr.	Betegnelse
744486004	6 mm firkant



Overdel med kontraventil til krongreb

VVS-nr.	Betegnelse
745164104	Overdel 1/2" med kontraventil komplet med fjeder



Tilbehør til overdel

VVS-nr.	Betegnelse
745164204	Fjeder til kegle/kontraventil, kort model
745164304	Fjeder til kegle/kontraventil, lang model
745164904	Kegle, løs til ventiloverdel

Overdel med keramik

VVS-nr.	Betegnelse
745017830	Stopventil 1/2" x 10 mm

Servanteventil

Forkromet, ikke GVD godkendt.

VVS-nr.	Betegnelse
740105534	1/2"

**Presto Neo overdel**

VVS-nr.	Betegnelse
745166106	7-10 sek./3 l min., blå

Presto Neo gårdposteventil 1/2"

VVS-nr.	Betegnelse
742333434	Koldt vand, 65 mm, 15 sek.
742333444	Koldt vand, 65 mm, 7 sek.
742333464	Varmt vand, 65 mm, 15 sek.
742333474	Koldt vand, 95 mm, 15 sek.
742333484	Koldt vand, 95 mm, 7 sek.

**Presto Neo gårdposteventil 1/2"**

VVS-nr.	Betegnelse
742334004	7 og 11 sek., grå
742334104	7 og 11 sek., rød
742334204	7 og 11 sek., grøn


Presto Neo servanteventil 1/2"

Under GDV godkendelse.

VVS-nr.	Betegnelse
740747434	Koldt vand, 7 sek
740747444	Koldt vand, 7 sek.
740747464	Varmt vand, 15 sek.

**Presto Neo servanteventil med temperaturregulering**
3/8" Flexslange. Under GDV godkendelse.

VVS-nr.	Betegnelse
740748004	7 og 11 sek., grå
740748104	7 og 11 sek., rød
740748204	7 og 11 sek., grøn



Haneforlængere, forkromede

Leveres i kraftig udførelse med indvendig profil så de kan spændes med nøgle.

VVS-nr.	Betegnelse
743171009	$\frac{3}{8}$ " x 10 mm
743171010	$\frac{1}{2}$ " x 10 mm
743171011	$\frac{3}{4}$ " x 10 mm
743171014	$\frac{3}{8}$ " x 15 mm
743171015	$\frac{1}{2}$ " x 15 mm
743171016	$\frac{3}{4}$ " x 15 mm
743171019	$\frac{3}{8}$ " x 20 mm
743171020	$\frac{1}{2}$ " x 20 mm
743171021	$\frac{3}{4}$ " x 20 mm
743171024	$\frac{3}{8}$ " x 25 mm
743171025	$\frac{1}{2}$ " x 25 mm
743171026	$\frac{3}{4}$ " x 25 mm
743171029	$\frac{3}{8}$ " x 30 mm
743171030	$\frac{1}{2}$ " x 30 mm
743171031	$\frac{3}{4}$ " x 30 mm
743171039	$\frac{3}{8}$ " x 40 mm
743171040	$\frac{1}{2}$ " x 40 mm
743171041	$\frac{3}{4}$ " x 40 mm
743171042	1" x 40 mm
743171049	$\frac{3}{8}$ " x 50 mm
743171050	$\frac{1}{2}$ " x 50 mm
743171051	$\frac{3}{4}$ " x 50 mm
743171079	$\frac{3}{8}$ " x 80 mm
743171080	$\frac{1}{2}$ " x 80 mm
743171081	$\frac{3}{4}$ " x 80 mm
743171099	$\frac{3}{8}$ " x 100 mm
743171100	$\frac{1}{2}$ " x 100 mm
743171101	$\frac{3}{4}$ " x 100 mm



Haneforlængere, rå

Leveres i kraftig udførelse med indvendig profil så de kan spændes med nøgle.

VVS-nr.	Betegnelse
743171509	$\frac{3}{8}$ " x 10 mm
743171510	$\frac{1}{2}$ " x 10 mm
743171511	$\frac{3}{4}$ " x 10 mm
743171514	$\frac{3}{8}$ " x 15 mm
743171515	$\frac{1}{2}$ " x 15 mm
743171516	$\frac{3}{4}$ " x 15 mm
743171519	$\frac{3}{8}$ " x 20 mm
743171520	$\frac{1}{2}$ " x 20 mm
743171521	$\frac{3}{4}$ " x 20 mm
743171524	$\frac{3}{8}$ " x 25 mm
743171525	$\frac{1}{2}$ " x 25 mm
743171526	$\frac{3}{4}$ " x 25 mm
743171529	$\frac{3}{8}$ " x 30 mm
743171530	$\frac{1}{2}$ " x 30 mm
743171531	$\frac{3}{4}$ " x 30 mm
743171539	$\frac{3}{8}$ " x 40 mm
743171540	$\frac{1}{2}$ " x 40 mm
743171541	$\frac{3}{4}$ " x 40 mm
743171549	$\frac{3}{8}$ " x 50 mm
743171550	$\frac{1}{2}$ " x 50 mm
743171551	$\frac{3}{4}$ " x 50 mm
743171579	$\frac{3}{8}$ " x 80 mm
743171580	$\frac{1}{2}$ " x 80 mm
743171581	$\frac{3}{4}$ " x 80 mm
743171599	$\frac{3}{8}$ " x 100 mm
743171600	$\frac{1}{2}$ " x 100 mm
743171601	$\frac{3}{4}$ " x 100 mm

Kuglehaner

Uden greb, forkromet. Må bruges til drikkevand.
Undtaget 3/4".

VVS-nr.	Betegnelse
743521002	1/4" muffe × 8 mm nippel
743521003	3/8" muffe × 10 mm nippel
743521006	Forkromet 3/4" muffe og nippel
743521013	Forkromet 3/8" muffe × 12 mm nippel

**Quickstop kuglehaner**


Muffe og nippel med greb, forkromet. Må bruges til drikkevand, undtaget 3/4".

VVS-nr.	Betegnelse
743523002	1/4" muffe × 8 mm nippel
743523003	3/8" muffe × 10 mm nippel
743523006	Forkromet 3/4" muffe og nippel
743523013	Forkromet 3/8" muffe × 12 mm nippel

**Arimex kuglehaner**

Rødt greb, forkromet. Må bruges til drikkevand.

VVS-nr.	Betegnelse
743523104	1/2"

**Arimex kuglehaner**

Sort greb, plan pakflade. Må bruges til drikkevand.

VVS-nr.	Betegnelse
743523202	1/4"
743523204	1/2"

**Quickstop kuglehaner**

Forkromet uden greb og med muffer. Må bruges til drikkevand.

VVS-nr.	Betegnelse
743620002	1/4"
743620003	3/8"

**Quickstop kuglehaner**

Forkromet med greb og muffer. Må bruges til drikkevand.

VVS-nr.	Betegnelse
743622002	1/4"
743622003	3/8"
743622102	1/4" med rustfri skrue

**Quickstop kuglehaner**

Forkromet med greb og muffer. Må bruges til drikkevand.

VVS-nr.	Betegnelse
743622103	1/4"



Stopventil med håndhjul

Rå med muffer. Ej GDV godkendt.

VVS-nr.	Betegnelse
744107004	1/2"
744107006	3/4"
744107008	1"



Stopventil med T-greb

Rå med muffer. Ej GDV godkendt.

VVS-nr.	Betegnelse
744101006	3/4"
744101008	1"
744101004	1/2"



Stopventil med Krone-greb

Rå med muffer. Ej GDV godkendt.

VVS-nr.	Betegnelse
744105004	1/2"



Stopventil med håndhjul og sideaftap

Rå med muffer. Ej GDV godkendt.

VVS-nr.	Betegnelse
744157004	1/2"
744157006	3/4"
744157008	1"
744157010	1 1/4"
744157011	1 1/2"



Fritstrømsventil

Rå, med håndhjul og muffer. Ej GDV godkendt.

VVS-nr.	Betegnelse
744347003	3/8"
744347004	1/2"
744347006	3/4"
744347008	1"
744347010	1 1/4"
744347011	1 1/2"
744347013	2 1/2"



Sideaftalpventil

Med T-greb.

VVS-nr.	Betegnelse
744480T03	3/8"

Fritstrømsventil med sideaftap

Rå med håndhjul og muffer. Ej GDV godkendt.

VVS-nr.	Betegnelse
744367004	1/2"
744367006	3/4"
744367008	1"
744367010	1 1/4"
744367011	1 1/2"

**Overdel til stopventil med håndhjul**

VVS-nr.	Betegnelse
744507003	3/8"
744507004	1/2"
744507006	3/4"
744507008	1"
744507010	1 1/4"
744507011	1 1/2"
744507012	2"

**Overdel til fristrømning**

VVS-nr.	Betegnelse
745171004	1/2"
745171006	3/4"
745171008	1"
745171010	1 1/4"
745171011	1 1/2"
745171012	2"
745171014	3"

Diverse reservedele

Til stop og aftapventiler.



VVS-nr.	Betegnelse
744480002	Sideaftapventil med T-greb, 1/4"
744480003	Sideaftapventil med håndhjul, 3/8"
744481002	Sideaftapventil med håndhjul, 1/4"
744486004	Nøgle til aftap og stopventil, 1/2"
744486006	Nøgle til aftap og stopventil, 3/4"
745007004	Håndhjul, grønlakeret, 6 mm 4-kt.
745007006	Håndhjul, grønlakeret, 6 mm 4-kt.
745007008	Håndhjul, grønlakeret, 7 mm 4-kt.
745007010	Håndhjul, grønlakeret, 8 mm 4-kt.
745007012	Håndhjul, grønlakeret, 9 mm 4-kt.
744482002	Prop 1/4"
744482003	Prop 3/8"



Stopventiler forkromet

1/2" x 10 mm. Ej GDV godkendt.

VVS-nr.	Betegnelse
744416723	Med kappe, Ø56 roset
744420073	Med classic greb, Ø56 roset



Stopventiler

Vinkelløbende uden omløber. Ej GDV godkendt.

VVS-nr.	Betegnelse
744430023	Med muffe, 1/2" x 3/8"



Stopventiler med kontraventil

Med slangeforskruning uden omløber, GDV godkendt 03/00105.

VVS-nr.	Betegnelse
744426023	1/2" x 3/8" x 3/4", roset Ø56 mm
744426024	Slangeforskruning til 744426023



VA Albertoni stopventil til nøgle

Med omløber, Ø56 mm. GDV godkendt 03/00105.

VVS-nr.	Betegnelse
744426223	1/2" x 3/4" x 10 mm



VA Albertoni Stopventil

Ø56 mm, poleret. Ej GDV godkendt.

VVS-nr.	Betegnelse
744416504	1/2" x 1/2", poleret
744416523	1/2" x 3/8" med 10 mm omløber, poleret
744416423	1/2" x 3/8" med 10 mm omløber, mat hvid
744416623	1/2" x 3/8" med 10 mm omløber, mat sort



VA Albertoni Stopventil

Ø56 mm med filter, forkromet. GDV godkendt 03/00105.

VVS-nr.	Betegnelse
744416923	1/2" x 1/2", lang model uden omløber, 1 stk.
744416999	1/2" x 3/8" med 10 mm omløber, 2 stk.

VA Albertoni stopventiler

GDV godkendt 03/00105.

VVS-nr.	Betegnelse
744416004	VL, 1/2" x 1/2", roset Ø56 mm
744416023	VL, 1/2" x 3/8", roset Ø56 mm uden omløber
744416223	1/2" x 10 mm, roset Ø65 med omløber
744416025	1/2" x 10 mm omløber, roset Ø62 mm
744416124	1/2" x 12 mm omløber, roset Ø56 mm
744416104	1/2" x 1/2", roset Ø70 mm, lang model
744416123	VL, 1/2" x 3/8", lang model, roset Ø77 mm, 2 stk.
744416123-1	1/2" x 3/4", lang model med omløber, roset Ø56 mm
744416224	1/2" x 3/8", med 10 mm omløber, roset Ø80 mm
744416823	1/2" x 10 mm, fuldt gevind uden roset



Tilbehør til stopventil

VVS-nr.	Betegnelse
728914004	Roset til stopventil, Ø67 mm
728915204	Roset til stopventil, Ø80 mm
744419078	Roset til stopventil, Ø77 mm
744540223	Omløbersæt, forkromet, 3/8" x 10 mm, lav model
744540233	Omløbersæt, forkromet, 3/8" x 10 mm, høj model
744540234	Omløbersæt, forkromet, 3/8" x 12 mm høj
744540533	Omløber til stopventil, høj model
744540633	Nylonindsats til stopventil 10 mm
744419026	Roset til stopventil, Inox, Ø56 mm
744650023	Gummiring 19 x 10 mm til omløbersæt
744650024	Gummiring 19 x 12 mm til omløbersæt



Slangeforskruninger i messing med "vinger"

VVS-nr.	Betegnelse
744700003	$\frac{3}{8}" \times \frac{3}{8}"$
744700004	$\frac{1}{2}" \times \frac{1}{2}"$
744700006	$\frac{3}{4}" \times \frac{3}{4}"$
744700008	1" x 1"
744700010	$1\frac{1}{4}" \times 1\frac{1}{4}"$
744700011	$1\frac{1}{2}" \times 1\frac{1}{2}"$
744700012	2" x 2"
744700013	2½"
744700016	4"
744700023	$\frac{1}{2}" \times \frac{3}{8}"$
744700033	$\frac{3}{4}" \times \frac{1}{2}"$
744700042	1" x ½"
744700043	1" x ¾"
744700044	$1\frac{1}{4}" \times 1"$



Slangeforskruninger i messing, drejet udgave

VVS-nr.	Betegnelse
744700103	$\frac{3}{8}"$
744700104	$\frac{1}{2}"$
744700106	$\frac{3}{4}"$
744700108	1"
744700110	$1\frac{1}{4}"$
744700111	$1\frac{1}{2}"$
744700112	2"
744700133	$\frac{3}{4}" \times \frac{1}{2}"$
744700142	1" x ½"
744700143	1" x ¾"



Slangeforskruninger

VVS-nr.	Betegnelse
744700R04	Rustfri stål, ½"
744700R06	Rustfri stål, ¾"
744700R08	Rustfri stål, 1"
744700R10	Rustfri stål, 1¼"
744702026	Forkromet, ½" x 10 mm
744702103	Forkromet, ¾"
744702104	Forkromet, ½"
744702106	Forkromet, ¾"
744700022	Forkromet, M22 x ½"



Slangeforskruninger i messing, vinkel

VVS-nr.	Betegnelse
744710004	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{2}"$
744710033	$\frac{3}{4} \times \frac{1}{2}"$
744710032	$\frac{3}{4}" \times \frac{3}{8}"$

Slangeforskruninger i messing

Med udvendigt gevind.

VVS-nr.	Betegnelse
744718003	3/8"
744718004	1/2"
744718006	3/4"
744718008	1"
744718010	1 1/4"
744718011	1 1/2"
744718012	2"
744718033	3/4" x 1 1/2"
744718038	3/4" x 5/8"
744718043	1" x 3/4"



Slangeforskruninger i messing, dobbelt

VVS-nr.	Betegnelse
744730004	Med vinger, dobbelt, 1/2"
744730006	Med vinger, dobbelt, 3/4"
744730008	Med vinger, dobbelt, 1"
744730010	Med vinger, dobbelt, 1 1/4"
744730033	Med vinger, dobbelt, 3/4" x 1 1/2"
744730042	Med vinger, dobbelt, 1" x 1/2"
744730043	Med vinger, dobbelt, 1" x 1/4"



Slangenippel i messing, gevind og 6-kant

VVS-nr.	Betegnelse
744732002	1/4" x 25 mm, Ø7 mm
744732003	3/8" x 25 mm, Ø11 mm
744732004	1/2" x 25 mm, Ø15 mm
744732006	3/4" x 30 mm, Ø21 mm
744732008	1" x 35 mm, Ø22 mm
744732010	1 1/4" x 40 mm, Ø33 mm
744732011	1 1/2" x 45 mm, Ø41 mm
744732012	2"
744732023	1/2" x 3/8"
744732033	3/4" x 1/2"



Slangeforskruninger i messing, dobbelt

VVS-nr.	Betegnelse
744730104	Drejet, dobbelt, 1/2"
744730106	Drejet, dobbelt, 3/4"
744730108	Drejet, dobbelt, 1"
744730933	Drejet, dobbelt, 1/2" x 3/4"



Slangeforskrunkinger i messing

Med indvendigt gevind.

VVS-nr.	Betegnelse
744733004	1/2"
744733006	3/4"
744733008	1"
744733010	1 1/4"



Slangesamlerør i messing

VVS-nr.	Betegnelse
744736003	3/8"
744736004	1/2"
744736005	5/8"
744736006	3/4"
744736008	1"
744736010	1 1/4"
744736011	1 1/2"




Slangesamlerør i messing

VVS-nr.	Betegnelse
744737004	T-form 1/2"
744737006	T-form 3/4"



Skruetrækker til slangebinder

VVS-nr.	Betegnelse
744760000	4-kant, 7 mm



Strålerør

VVS-nr.	Betegnelse
744751000	1/2" x 3/4"



Strålerør

VVS-nr.	Betegnelse
744750006	3/4", med omløber

Tilslutningsslange

PVC for koldt vand. Ej GDV godkendt.

VVS-nr.	Betegnelse
744772030	1/2" x 1/2" x 300 mm
744772040	1/2" x 1/2" x 400 mm
744772050	1/2" x 1/2" x 500 mm
744773030	1/2" x 3/8" x 300 mm
744773040	1/2" x 3/8" x 400 mm
744773050	1/2" x 3/8" x 500 mm



Trykslange/armeret stålslange

Ej GDV godkendt.

VVS-nr.	Betegnelse
7188084	1/2" x 650 mm
7188036	1/2" x 800 mm
7188086	1/2" x 1000 mm
7188035	3/4" x 600 mm
7188055	3/4" x 1000 mm
7188054	3/4" x 2000 mm
7188048	3/4" x 1/2" vinkel, 1500 mm



GD2 slange

Ej GDV godkendt.

VVS-nr.	Betegnelse
744774015	150 mm



Tilslutningsslange

Med rustfrit trådvæv for koldt og varmt vand. Ej GDV godkendt.

VVS-nr.	Betegnelse
744774030	1/2" x 300 mm
744774040	1/2" x 400 mm
744774050	1/2" x 500 mm
744774060	1/2" x 600 mm
744774075	1/2" x 750 mm
744774100	1/2" x 1000 mm
744774120	1/2" x 1250 mm
744774150	1/2" x 1500 mm
744774200	1/2" x 2000 mm
744774250	1/2" x 2500 mm

Tilslutningsslange

Med rustfrit trådvæv for koldt og varmt vand, 3/4" VL x 1/2" omløbere. Ej GDV godkendt.

VVS-nr.	Betegnelse
744777100	3/4" x 1/2" x 1000 mm
744777120	3/4" x 1/2" x 1250 mm
744777150	3/4" x 1/2" x 1500 mm
744777200	3/4" x 1/2" x 2000 mm
744777250	3/4" x 1/2" x 2500 mm
744777300	3/4" x 1/2" x 3000 mm





Forkromet Kobberrør

Leveres i blød eller halvhård udførelse. Må ikke bruges til drikkevand.

VVS-nr.	Betegnelse
744860223	10 × 1200 mm - blød
744860224	12 × 1200 mm - blød
744860323	10 × 300 mm - halvhård
744860521	8 mm i ring a 5 m
744860523	10 mm i ring a 5m, blød
744860524	12 mm i ring a 5m, blød
744862324	12 × 2750 mm, halvhård



Slanger

Ej GDV godkendt.

VVS-nr.	Betegnelse
744920004	Forkromet slange 1/2" × 150 mm med luftblander
744920022	Forkromet slange M22/1 × 140 mm med luftblander
744924000	Hvid plastslange 150 mm med klemme med luftblander
744924022	Hvid plastslange M22/1 × 150 mm med luftblander

Luftblander til blandingsbatterier

Modellerne findes i forkromede, poleret og hvide. Må bruges til drikkevand.

VVS-nr.	Betegnelse
744892023	M22/1 luftblander, 7,5 l/min, plastindsats, indvendigt gevind
744892024	M24/1 luftblander, 7,5 l/min, plastindsats
744900004	1/2" luftblander, indv. gevind, plastindsats
744900016	M16/1 luftblander, metalindsats
744900020	M22/1 luftblander, metalindsats, hvid
744900022	M22/1 luftblander, plastindsats
744900023	M22/1 indvendigt gevind, poleret
744900242	M24/1 luftblander, plastindsats, hvid
744908018	M18/1 luftblander, plastindsats
744908019	M18/1 luftblander, metalindsats
744908020	M24/1 luftblander, metalindsats, hvid
744908028	M28/1 luftblander, plastindsats
744908024	M24/1 luftblander, plastindsats
744908025	M24/1 luftblander, plastindsats, poleret
744908124	M24/1 luftblander, metalindsats



Luftblander, vandalsikker

Må bruges til drikkevand.

VVS-nr.	Betegnelse
744874722	M22/1, 6 l/min, metalindsats
744874724	M24/1, 6 l/min, metalindsats
744904062	M22/1, 7,5 l/min, plastindsats
744904064	M24/1, 7,5 l/min plastindsats

Nøgle til vandalsikker luftblander

VVS-nr.	Betegnelse
744907090	M22/1 og M24/1 universalnøgle, metal



Spareindsats

M22/1 og M24/1. Må bruges til drikkevand.

VVS-nr.	Betegnelse
744904824	7,5 l, grøn
744909004	4 l, grå
744909005	6 l, brun
744909500	6 l, brun med pakninger



Strålesamler

Må bruges til drikkevand.

VVS-nr.	Betegnelse
744910022	M22/1 med stjernesni, plastindsats
744910024	M24/1 med stjernesni, plastindsats



Tilbehør til luftblander

Må bruges til drikkevand.

VVS-nr.	Betegnelse
744903018	M18/1 gummipakning
744903022	M22/1 gummipakning
744903024	M24/1 gummipakning
744904848	M28/1 plastindsats, blå
744909000	M22/1 og M24/1 universal plastindsats med pakning, grå
744909001	M22/1 og M24/1 universal plastindsats uden pakning, grå
744909103	M18/1 løs metalindsats 3/8"
744909118	M18/1 løst metalhus
744998028	M22/1 og M24/1 universalnøgle, plastik





Forkromede kugleled

Forkromet kugleled til montering i udløbstud. Må bruges til drikkevand.

VVS-nr.	Betegnelse
744975004	1/2" × 1/2"
744975122	M22/1 uden luftblander
744975124	M24/1 uden luftblander
744972024	Kugleled med perlator 24/1

Forkromede overgangsstykker

Må bruges til drikkevand.

VVS-nr.	Betegnelse
744950003	M22/1 udv. × 3/8" RG indv.
744950004	M22/1 udv. × 1/2" RG indv.
744950005	22/1 indv. × 22/1 udv.
744950022	1/2" RG udv. × M22/1 indv.
744950026	3/4" RG indv. × M22/1 udv.
744951004	3/4" RG udv. × 1/2" RG indv.
744952004	1/2" RG indv. × 3/8" RG udv.
744954004	1/2" RG udv. × M24/1 udv.
744954018	M18/1 udv. × M22/1 udv.
744954022	M22/1 udv. × M24/1 udv.
744954064	M28/1 udv. × 3/4" RG udv.
744835322	Gevindring 22/1 × 1/2" × 3/4"



Topstykke til blandingsbatteri

Diverse reservedele.

VVS-nr.	Betegnelse
745011801	Komplet overdel 3/8" med Tria greb og blå mærkeknop
745011802	Komplet overdel 3/8" med Tria greb og rød mærkeknop
745011830	Universal overdel 3/8"
745011720	Kappe til overdel 3/8"
745013720	Kappe til overdel 1/2"
745013801	Komplet overdel 1/2" med Tria greb og blå mærkeknop
745013802	Komplet overdel 1/2" med Tria greb og rød mærkeknop
745013830	Universal overdel 1/2"
745013831	Universal overdel 3/4"
745017830	Universal overdel med keramisk pakning 1/2"

Kugleled

Forkromet kugleled til montering i udløbstud. Må bruges til drikkevand.

VVS-nr.	Betegnelse
744999000	Aqua Select



Topstykke til blandingsbatteri

VVS-nr.	Betegnelse
745015730	Kappe 3/8"



Hanepakninger

Pekanit hanepakninger med hul. Sælges i æsker eller poser.

VVS-nr.	Betegnelse
745222011	11 mm, 100 stk.
745222012	12 mm, 100 stk.
745222013	13 mm, 100 stk.
745222014	14 mm, 100 stk.
745222015	15 mm, 100 stk.
745222017	16 mm, 100 stk.
745222017	17 mm, 100 stk.
745222024	24 mm, 50 stk.
745222028	28 mm, 50 stk.
745222036	36 mm, 25 stk.
745222042	42 mm, 10 stk.
745222055	55 mm, 10 stk.



Reference:

Pakninger side 109 og 110.



Hanepakninger

Pekanit hanepakninger uden hul. Sælges i dåser.

VVS-nr.	Betegnelse
745226012	12 mm, 100 stk.
745226013	13 mm, 100 stk.
745226014	14 mm, 100 stk.
745226015	15 mm, 100 stk.
745226016	16 mm, 100 stk.
745226017	17 mm, 100 stk.



Armaturfedt uden silikone

Temperaturområde -15 °C til +180 °C. Må ikke anvendes i forbindelse med levnedsmidler.

VVS-nr.	Betegnelse
745300000	Tube med 25 ml
745300006	Tube med 7 ml



Armaturfedt med silikone

Temperaturområde -40 °C til +200 °C. Må anvendes i forbindelse med levnedsmidler.

VVS-nr.	Betegnelse
745302003	Tube med 25 ml
745302006	Tube med 7 ml



Armaturfedt med silikone

Temperaturområde -40 °C til +200 °C. Må anvendes i forbindelse med levnedsmidler.

VVS-nr.	Betegnelse
745300200	200 gram



O-ringssortiment

Indeholder 500 stk. NBR O-ringe i de mest benyttede dimensioner til almene vvs formål. Mod bestilling kan vi levere O-ringe i andre dimensioner og til andre formål, heriblandt kan nævnes EPDM, Neoprene, FDA (fødevare godkendt), DVGW (godkendt til gas). Priser og leveringstid oplyses ved forespørgsel.

VVS-nr.	Betegnelse
745292050	Sortimentskasse a 500 stk.



Pakningssortiment VVS

Leveres i kasse med 970 stk. assorterede pakninger til almene VVS formål.

VVS-nr.	Betegnelse
745292100	Sortimentkasse a 970 stk.



O-ring

I nitril NBR. Hydrauliske, vegatabilske og animalske olier mm. DVGW godkendt. -35 til + 110 °C.

VVS-nr.	Betegnelse
7500250	O-ring 7,5 × 2,5
10300240	O-ring 10,3 × 2,4
14000250	O-ring 14 × 2,5, 70 NBR
29000300	O-ring 29 × 3
14000400	O-ring 14 × 4
19000300	O-ring 19 × 3
15300240	O-ring 15,3 × 2,4
7300240	O-ring 7,3 × 2,4
13300240	O-ring 13,3 × 2,4
8300240	O-ring 8,3 × 2,4
16300240	O-ring 16,3 × 2,4
24000300	O-ring 24 × 3
8700300	O-ring 8,7 × 3
13500275	O-ring 13,5 × 2,75
7900250	O-ring 7,9 × 2,5
15100270	O-ring 15,08 × 2,62
33000300	O-ring 33 × 3
11300240	O-ring 11,3 × 2,4
13100262	O-ring 13,1 × 2,62
13900262	O-ring 13,95 × 2,62
17120262	O-ring 17,13 × 2,62
2800150	O-ring 28,0 × 1,5
42002000	O-ring 42,0 × 2,0

Bundventil med prop og overløb

Overflade i forkromet eller poleret.

VVS-nr.	Betegnelse
747001008	Forkromet 1", Ø60, H 70 mm
747001010	Forkromet 1¼", Ø63, H 80 mm
747001040	1¼" lang model, max H 85 mm
747001110	Poleret 1¼"
747001310	1¼", uden udskiftelig rist

**Bundventil med overløb**

2-delt, hvid keramikprop

VVS-nr.	Betegnelse
747001833	"Push-up", 1¼", Ø72 mm
747001834	"Fast", 1¼", Ø72 mm

**Omløbersæt til bundventil**

Bestående af glideskive, kontramøtrik samt gummiring.

VVS-nr.	Betegnelse
747001610	1¼"

**Bundventil "push-up" med overløb**

2-delt forkromet med Ø63 mm prop.

VVS-nr.	Betegnelse
747001821	1¼", H min. 32 mm, max 52 mm

**Bundventil uden overløb**

1¼", med skrue, hvid keramikprop, to-delt.

VVS-nr.	Betegnelse
747071833	"Push-up", Ø72 mm
747071834	"Fast", Ø72 mm

**Bundventil med overløb**

VVS-nr.	Betegnelse
747001008	1", 60 mm, Ø58 mm



Bundventil "push-up" med overløb

2-delt forkromet med Ø63 mm prop inkl. pungvandlås.

VVS-nr.	Betegnelse
747001825	1 1/4" x 32 mm, Design Klik



Bundventil "push-up"

Forkromet Ø63 mm prop.

VVS-nr.	Betegnelse
747001822	1 1/4", H 40 mm med skrue



Bundventil med overløb – "Push-up"

Forkromet med 4 kt. prop.

VVS-nr.	Betegnelse
747001823	1 1/4"



Prop til klikventil

Overdel alene, Ø63 mm prop.

VVS-nr.	Betegnelse
747011900	Plastikgevind
747001828	Messinggevind, M6

Bundventil med overløb

Forkromet med kæde og prop.

VVS-nr.	Betegnelse
747001210	1 1/4"



Bundventil – med "Push-up" prop

Poleret, 1 1/4", Ø63 mm.

VVS-nr.	Betegnelse
747001832	40 mm, med skrue
747001824	55 mm, med overløb, 2-delt
747001826	60 mm, uden overløb, 2-delt

Glideskive

For bundventil.



VVS-nr.	Betegnelse
747001888	1 1/4", 60 x 42 x 1 mm



Løs rist

Passende til de fleste standard 1 1/4" bundventiler med aftagelig rist.

VVS-nr.	Betegnelse
747001999	Ø39,5 mm f.eks. 747001310

Bundventil med "løft/dreje" prop og overløb

Til håndvask.

VVS-nr.	Betegnelse
747008010	Forkromet 1 1/4"
747008510	Poleret 1 1/4"



Prop

Til håndvask.

VVS-nr.	Betegnelse
747008100	Til løft drej
747861199	Forkromet med hul til kæde
747001850	Gummipakning for "Push-up"

Afstandsring til bundventil

Benyttes ved montering af bundventiler, når porcelænet har lille godstykkelser.

VVS-nr.	Betegnelse
747009063	Forkromet 1 1/4"





Bundventil

Forkromet med rist.

VVS-nr.	Betegnelse
747021010	1 1/4", Ø62, H 80, med overløb
747031010	1 1/4", Ø62, uden overløb



Bundventil

Med prop uden overløb.

VVS-nr.	Betegnelse
747011008	1", forkromet, Ø60 mm
747011010	1 1/4", forkromet, Ø62 mm, H 70 mm
747011040	1 1/4", forkromet lang model, maks. længde 85 mm
747011110	1 1/4", poleret
747011310	1 1/4", forkromet med løs rist



Bundventil

Poleret med rist.

VVS-nr.	Betegnelse
747031110	1 1/4 ", med overløb
747031210	1 1/4 ", uden overløb



Bundventil

1 1/4", forkromet med runde huller.

VVS-nr.	Betegnelse
747021310	Med overløb
747031310	Uden overløb med fuldt gevind



Bundventil "kombilet"

Forkromet rist, to-delt, vinkelløbende.

VVS-nr.	Betegnelse
747067010	1 1/4"



Badekars afløb

To-delt, vinkelløbende.

VVS-nr.	Betegnelse
ALP000009	Hvid plast 1 1/4" x 70 mm

Bundventil

1 1/4", forkromet med rist uden overløb.

VVS-nr.	Betegnelse
747031910	Byggelængde 48 mm

**Bundventil**

Forkromet rist, to-delt.

VVS-nr.	Betegnelse
747066010	1 1/4"

**Bundventil med rist**

To-delt.

VVS-nr.	Betegnelse
747133011	Messing underdel 1 1/2"
747133012	Messing underdel 2"
747133600	Rist Ø = 80 mm

**Bundventil**

VVS-nr.	Betegnelse
747230011	1 1/2", 70 mm

**Bundventil med prop**

To-delt.

VVS-nr.	Betegnelse
747071010	Messing underdel 1 1/4" x Ø60 mm
747071110	Plast underdel 1 1/4"
747071999	Skrue 6 x 50 mm

**Bundventil med prop**

To-delt.

VVS-nr.	Betegnelse
747113011	Plast underdel 1 1/2" x Ø80 mm
747113041	Messing underdel 1 1/2" x Ø80 mm
747113042	Messing underdel 2" x Ø80 mm

**Bundventil**

Forkromet med rist, uden overløb.

VVS-nr.	Betegnelse
747131211	1 1/2" x Ø85 mm, længde 85 mm

**Bundventil til badekar**

Med prop.

VVS-nr.	Betegnelse
747201011	Forkromet 1 1/2"
747201111	Poleret 1 1/2"





Bundventil til badekar
1½", "Push-up".

VVS-nr.	Betegnelse
747201822	Forkromet top og plastbund
747201823	Forkromet, højde 35 mm
747201824	Forkromet, højde 45 mm



Bundventil til kar med "Push-up"

VVS-nr.	Betegnelse
747201821	1½", forkromet. Ø70 mm
747201822	1½", plast



Bundventil "Løft Op"
Forkromet model "Løft Op"

VVS-nr.	Betegnelse
747301100	1¼"
747301101	Omløber til vippearms
747301108	1" bundventil alene
747301200	Træk-op del
747301201	Pakning til vippearms
747301300	Prop til løft-up
747301398	Kugle til vippearms
747301910	Løft op bundventil, forlænget



Bundventil model "Løft Op"

Forkromet med overløb.

VVS-nr.	Betegnelse
747301008	1"
747301010	1¼"
747301910	1¼" lang model 100 mm



Bundventil med vippegreb

Forkromet med vippegreb.

VVS-nr.	Betegnelse
747310310	1¼"

Bundventil "Løft Op"
Forkromet.

VVS-nr.	Betegnelse
747301110	Model "De Luxe"



Prop til "Løft Op"

Forkromet til "Løft Op" bundventil.

VVS-nr.	Betegnelse
747301300	Ø39,3 mm
747301399	Ø63,0 mm

**Løftestang**

Lodret løftestang til bundventil.

VVS-nr.	Betegnelse
747310610	Løftestang

**Vippeled**

Til bundventil.

VVS-nr.	Betegnelse
747311055	Vippeled

**Standrørsventil**

Forkromet standrørsventil og tilbehør.

VVS-nr.	Betegnelse
747390010	Komplet inkl. standrør 1¼"
747390011	Komplet inkl. standrør, 1½"
747391011	Bundventil til standrørsventil, 1½"
747391212	Standrør, længde 120 mm
747391214	1¼" x 140 mm, special
747391312	1½" x 225 mm, alene

**Vippegreb**

Komplet til bundventil.

VVS-nr.	Betegnelse
747310110	Vippegreb, komplet
747301201	Pakning til vippearms

**Vippearm**

Med led og omløber.

VVS-nr.	Betegnelse
747311050	Vippearm

**Greb**

Sort greb til vippearms.

VVS-nr.	Betegnelse
747311065	Sort greb til vippehåndventil

**Overløbsrør til badekar**

VVS-nr.	Betegnelse
747331111	Komplet sæt





Pakninger til forskrninger i læder

Benyttes blandt andet til forskrninger. Denne vare sælges kun i de forpakkede størrelser – **ej stykvis**. Må ikke benyttes i tekniske installationer som f.eks. central og fjernvarme anlæg.

VVS-nr.	Betegnelse
747650008	1" i dåse a 100 stk.
747650011	1½" i dåse a 25 stk.



Fiberpakninger

Sælges kun i forpakkede størrelser i dåser. Må ikke benyttes i tekniske installationer som f.eks. central og fjernvarme anlæg. Max 80 °C.

VVS-nr.	Betegnelse
747654001	13 × 9,5 × 1 mm, 100 stk.
747654003	14,8 × 9 × 2 mm, 100 stk.
747654004	18,5 × 11 × 2 mm, 100 stk.
747654006	24 × 18 × 2 mm, 100 stk.
747654007	27 × 19 × 2 mm, 100 stk.
747654008	30 × 21 × 2 mm, 100 stk.
747654010	39 × 30 × 2 mm, 50 stk.
747654011	44 × 36 × 2 mm, 25 stk.
747654012	56 × 45 × 2 mm, 25 stk.
747654103	21 × 18 × 1,5 mm, 100 stk.
747654104	25 × 21 × 1,5 mm, 100 stk.
747654106	32 × 28 × 1,5 mm, 50 stk.



Gummipakning til slangeforskrninger maks. 85 °C

Sælges kun i forpakkede størrelser i dåser. Må ikke benyttes i varmeinstallationer.

VVS-nr.	Betegnelse
747658002	Gummipakning for ¼"
747658022	Gummipakning til 744700022
747658104	Gummipakn. til k-slange ½"
747658106	Gummipakn. t. trykslange ¾"
747658002	Til forskrning ¼", 11 × 6 × 2 mm, 100 stk.
747658003	Til forskrning ¾", 15 × 9 × 2 mm, 100 stk.
747658004	Til forskrning ½", 18 × 12 × 2 mm, 100 stk.
747658006	Til forskrning ¾", 23 × 17 × 2 mm, 100 stk.
747658008	Til forskrning 1", 30 × 21 × 2 mm, 100 stk.
747658010	Til forskrning 1¼", 38 × 28 × 2 mm, 50 stk.
747658011	Til forskrning 1½", 43 × 32 × 2 mm, 25 stk.
747658012	Til forskrning 2", 54 × 45 × 2 mm
747658104	Til K-slange ½", 18 × 10 × 2 mm



Pakninger til vandmålerforskrninger

Standard pakninger leveres i polythylen (Hostalen) maks. temperatur 60 °C, men kan bestilles og leveres i asbestfri grafit.

VVS-nr.	Betegnelse
484902004	½", 24 × 17 × 2 mm, Hostalen
484902006	¾", 30 × 23 × 2 mm, Hostalen
484902008	1", 37 × 30 × 2 mm, Hostalen
484902106	¾", 30 × 23 × 2 mm, grafit
484902908	29 × 22 × 5 × 3 mm, grafit

Blindpakning

VVS-nr.	Betegnelse
407139003	3/8"
407139004	1/2"
407139006	3/4"
407139008	1"

**Asbestfri IT pakning**

Maks. 200 °C, 40 bar. Benyttes til koldt og varmt vand i forskruninger, til armaturer samt olie. Sælges kun i forpakkede størrelser i dåser.

VVS-nr.	Betegnelse
747663004	1/2", 18 x 12 x 2 mm, 100 stk.
747663006	3/4", 24 x 18 x 2 mm, 100 stk.
747663007	30 x 25 x 2 mm, rød, 100 stk.
747663008	1", 30 x 21 x 2 mm, 100 stk.
747663010	1 1/4", 39 x 30 x 2 mm, 50 stk.
747663011	1 1/2", 44,5 x 36 x 2 mm, 25 stk.
747663012	2", 56 x 45 x 2 mm, 25 stk.

**Pakning**

Maks. 100 bar, maks. 300 °C. Godkendt til gas!

VVS-nr.	Betegnelse
747674007	29 x 24 x 2 mm

**Asbestfri IT pakning**

Maks. 200 °C, 40 bar. Benyttes til koldt og varmt vand i forskruninger, til armaturer samt olie. Sælges kun i forpakkede størrelser i dåser.

VVS-nr.	Betegnelse
747673003	Til tryksslange 3/8", 15 x 9 x 2 mm, 100 stk.
747673004	Til tryksslange 1/2", 18 x 10 x 2 mm, 100 stk.
747673006	Til tryksslange 3/4", 24 x 15 x 2 mm, 100 stk.

Skumpakning til bundventil

VVS-nr.	Betegnelse
747001710	Skumpakning



Gummipakning til bundventil

Hvælvet gummipakning til bundventil.

VVS-nr.	Betegnelse
747001710	1 1/4"



Gummipakning til bundventil

Flad gummipakning.

VVS-nr.	Betegnelse
747694010	1 1/4"
747694011	1 1/2"



Gummipakning til bundventil

Flad gummipakning med konisk hals til bundventil.

VVS-nr.	Betegnelse
747695010	1 1/4"
747695008	1"



Gummipakning til bundventil

Hvælvet gummipakning til bundventil.

VVS-nr.	Betegnelse
747696010	1 1/4"
747695011	1 1/2", konisk



Forkromet kuglekæde

Leveres i standard applikationer og længder, men er der behov for andre løsninger, kan disse også tilbydes.

VVS-nr.	Betegnelse
747800000	3,2 x 250 mm



Forkromet kuglekæde med træskrue

VVS-nr.	Betegnelse
747810000	3,2 x 300 mm
747820000	3,2 x 700 mm
747822000	3,2 x 900 mm

Forkromet kædeholder

Med vingemøtrik

VVS-nr.	Betegnelse
747830000	5 x 30 mm i pose a 25 stk.



Forkromet kædeholder med træskrue

VVS-nr.	Betegnelse
747832000	4,5 x 50 mm i pose a 10 stk.

Forkromet dækplade med kædeholder og kæde

VVS-nr.	Betegnelse
747840000	Ø40 mm

**Forkromet dækplade uden kædeholder**

VVS-nr.	Betegnelse
747840500	Ø48 mm, længde 70 mm

Forkromet dækplade med kædeholder til badekar

VVS-nr.	Betegnelse
747842000	Ø60 mm

**Kædeholder**

Til montering på blandingsbatteri.

VVS-nr.	Betegnelse
747843000	Kædeholderskive

Dækplade med kædeholder og lod
Forkromet.

VVS-nr.	Betegnelse
747840600	Ø40 mm, skruelængde 32 mm

**Dækplade med kædeholder og lod**
Forkromet.

VVS-nr.	Betegnelse
747840700	Ø44 mm, skruelængde 40 mm

**Kuglekæde - applikationer**

Forkromet 3,2 mm i standard applikationer.

VVS-nr.	Betegnelse
747860000	2 forbindelsesled, 3,2 × 250 mm
747861000	2 forbindelsesled, 3,2 × 300 mm
747862000	2 forbindelsesled, 3,2 × 700 mm
747864000	2 forbindelsesled, 3,2 × 900 mm

Kuglekæde

Forkromede led og 2 ringe.

VVS-nr.	Betegnelse
747860100	250 mm
747862100	700 mm
747864100	900 mm





Kuglekæde

Leveres i ruller med standard længder og sælges ikke i anbrud.

VVS-nr.	Betegnelse
747869000	2,5 mm i pose a 25 m
747870000	3,2 mm, poser a 50 m
747870500	3,2 mm i rulle a 25 m, poleret
747872000	4,0 mm i rulle a 25 m
747873000	4,5 mm i rulle a 25 m



Kuglekæde

Leveres i ruller a 25 meter.


VVS-nr.	Betegnelse
747870025	3,2 mm a 25 m, forkromet



Patentkæde

Leveres i forkromet eller poleret, standard længde a 25 meter, sælges ikke stykvis.

VVS-nr.	Betegnelse
747880000	Poleret 3 x 12 mm
747881000	Poleret 5 x 20 mm
747885000	Forkromet 0,3 x 12 mm
747886000	Forkromet 0,5 x 20 mm
747887000	Forkromet 0,8 x 22 mm



S-forbindelsesled

I forniklet messing til samling af bl.a. propper og kæder.

VVS-nr.	Betegnelse [B1 x B2 x L]
747900018	18 mm [4,6 x 8,6 x 18]
747900019	19 mm [6 x 6 x 19]
747900025	25 mm [5,8 x 10,8 x 25,4]
747900028	28 mm [6,5 x 12,5 x 28]
747900032	32 mm [14,6 x 7 x 32,5]



Forbindelsesled

Til samling af bl.a. propper og kæder.

VVS-nr.	Betegnelse
747910000	Forkromet 3,2 mm
747910500	Poleret 3,2 mm
747911000	Forkromet 4,0 mm

Kæderørlås

Til samling af kuglekæder.

VVS-nr.	Betegnelse
747912000	Forkromet 3,2 mm
747912100	Forkromet 2,5 mm
747912500	Messing, 3,2 mm, poleret
747913000	Forkromet 4,0 mm
747915016	Forkromet 16 mm
747915020	Forkromet 20 mm
747915030	Forkromet 30 mm

**”Trekant” forbindelsesled**

Til kædeholder.

VVS-nr.	Betegnelse
747915500	Forkromet

**Nøgleringe**

Benyttes bl.a. til propper etc.

VVS-nr.	Betegnelse
747915000	16 mm
747916000	20 mm
747916112	12 mm, stål, forniklet
747916124	24 mm, stål, forniklet
747916130	30 mm, stål, forniklet
747916138	38 mm, stål, forniklet


**Ring rustfri**

VVS-nr.	Betegnelse
431F6671	Indvendig Ø26 mm
431F6670	Indvendig Ø29 mm
431F6730	Indvendig Ø30 mm

**Prop, universal model**

Hvid eller sort for håndvask eller badekar

VVS-nr.	Betegnelse
747938008	Sort 60 × 32 mm for håndvask
747938010	Sort 60 × 45 mm for badekar



Hårfanger

Til bundventil.

VVS-nr.	Betegnelse
747940010	Ø60 mm, hvid PVC
747940011	Ø70 mm, hvid PVC
747956010	Ø39,5 mm, hvid plast
747940211	Ø70 mm, forkromet
747940210	Ø60 mm, forkromet

Prop med kædeholder

Med kædeholder til bundventil.

VVS-nr.	Betegnelse
747931008	Ø32,5 mm
747931010	Ø40,5 mm
747931011	Ø43,5 mm
747931012	Ø56,5 mm
747931129	Ø29,5 mm
747931136	Ø36,0 mm
747931138	Ø38,5 mm
747931145	Ø45,5 mm
747931148	Ø48,5 mm
747931150	Ø50,5 mm

Hårfanger

Forkromet med "ben".



VVS-nr.	Betegnelse
747940111	Ø60 mm

Kontramøtrik (omløber)

Messing til fastspænding af bundventil.

VVS-nr.	Betegnelse
747961010	1¼"
747961011	1½"



Afløbsrør

Vi tilbyder et stort sortiment af forkromede afløbsprodukter og kan ligeledes på anfordring levere en del af dette sortiment med en overflade i poleret.

Pungvandlås til håndvask

Forkromet.

VVS-nr.	Betegnelse
750001010	1¼" × 32 mm
750001011	1½" × 40 mm
750001044	1 × 1¼" for 32 mm afløbsrør
750001052	1¼ × 1½" for 40 mm afløbsrør
750001062	1½ × 1¼" for 32 mm afløbsrør

**Pungvandlås til håndvask**

Poleret.

VVS-nr.	Betegnelse
750001110	1¼" × 32 mm

**Pungvandlås til bidét**

Lav model.

VVS-nr.	Betegnelse
750021010	1¼" × 32 mm, forkromet
750021110	1¼" × 32 mm, poleret

**Reserve dele til pungvandlås**

Inderrør og pakning.

VVS-nr.	Betegnelse
750001077	Plastinderrør for pungvandlås
750001078	Pakning til underdel på pungvandlås
750001079	1¼" gummipakning til dykrør mod bundventil

**Dykrør forkromet**

VVS-nr.	Betegnelse	Pris
750001075	1¼" × 75 mm	49,60
750001076	1½" × 75 mm	50,45
750109200	Ø32 × 200 mm	
750109250	Ø32 × 240 mm	

Dykrør poleret

VVS-nr.	Betegnelse
750001575	1¼" × 75 mm
750005300	1¼" × 300 mm





Dykrør forkromet

Med 1 1/4" omløber.


VVS-nr.	Betegnelse
750001200	Ø32 x 200 mm
750001250	Ø32 x 250 mm
750001300	Ø32 x 300 mm



Pungvandlås "De luxe"

Komplet med skjult dykrør

VVS-nr.	Betegnelse
750001070	300 mm, roset, forkromet



Pungvandlås til håndvask

VVS-nr.	Betegnelse
750001311	1 1/4" x 40 mm, forkromet



Pungvandlås til håndvask

Komplet med 6 kantet omløber og roset, serie Robot.

VVS-nr.	Betegnelse
750001210	1 1/4" x 32 mm, forkromet
750001211	1 1/4" x 32 mm, poleret

Gevindring

Til pungvandlås.

VVS-nr.	Betegnelse
750049451	1 1/4" x 1"

**Forkromet og poleret afløbsrør**

Ø32 mm og Ø40 mm.

VVS-nr.	Betegnelse
750111010	Ø32 x 200 mm, forkromet
750111011	Ø40 x 200 mm, forkromet
750113010	Ø32 x 250 mm, forkromet
750113510	Ø32 x 250 mm, poleret
750113011	Ø40 x 250 mm, forkromet
750115010	Ø32 x 300 mm, forkromet
750115011	Ø40 x 300 mm, forkromet
750115510	Ø32 x 300 mm, poleret
750131010	Ø32 x 700 mm, forkromet
750131110	Ø32 x 700 mm, poleret
750131210	Ø32 x 1000 mm, forkromet
750131215	Ø32 x 2000 mm, forkromet

Afløbsbøjning

VVS-nr.	Betegnelse
750218325	90° med rør, lufter og bøjning

**Forkromet afløbsrør**

Ø32 mm "Flex" model der kan bøjes uden brug af værktøj.

VVS-nr.	Betegnelse
750115310	Ø32 x 300 mm
750115410	Ø32 x 400 mm

**Afløbsrør, forkrøbbet**

Forkromet.

VVS-nr.	Betegnelse
750115210	Ø32 x 300 mm, CC 80 mm
750115710	Ø32 x 700 mm, CC 20 mm
750115810	Ø32 x 1000 mm, CC 80 mm

Afløbsrør

Hvid plast.



VVS-nr.	Betegnelse
750149010	Ø32 x 200 mm
750150010	Ø32 x 225 mm
750155010	Ø32 x 1000 mm



Afløbsrør, vinkelløbende

Forkromet.

VVS-nr.	Betegnelse
750221010	Ø32 x 130 x 250 mm
750223010	Ø32 x 220 x 250 mm
750231010	Ø32 x 220 x 580 mm
750233010	Ø32 x 220 x 680 mm
750233011	Ø40 x 220 x 680 mm
750233410	Ø32 x 220 x 680 mm
750233510	Ø32 x 500 x 900 mm

Afløbsrør, vinkelløbende

Poleret.

VVS-nr.	Betegnelse
750233110	Ø32 x 220 x 680 mm
750233111	Ø40, 200 x 680 mm



Afløbsrør, vinkelløbende

Hvid plast.

VVS-nr.	Betegnelse
750258010	Ø32 x 160 x 610 mm, hvid plast



Afløbsrør, vinkelløbende

" Forkrøbbet" med CC 32 mm.

VVS-nr.	Betegnelse
750235010	Ø32 x 150 x 610 mm, forkromet
750235510	Ø32 x 150 x 610 mm, poleret



Vinkel til afløbsrør

Forkromet eller poleret.

VVS-nr.	Betegnelse
750305010	1 1/4" x 32 mm, forkromet
750305105	1 1/4" x 32 mm, poleret
750305110	32 x 32 mm, forkromet
750305510	32 x 32 mm, poleret



Afløbsrør, vinkelløbende

Hvid plast.

VVS-nr.	Betegnelse
750254010	Ø32 x 220 x 680 mm
750254011	Ø40 x 220 x 680 mm

Lav roset

Forkromet.

VVS-nr.	Betegnelse
750331010	Ø32 mm, højde 15 mm
750331011	Ø40 mm, højde 15 mm

**Lav roset**

Hvid plast.

VVS-nr.	Betegnelse
750332910	Ø32 × 80 mm × højde 30 mm, konisk

**Roset**

Forkromet eller poleret, højde 30 mm.

VVS-nr.	Betegnelse
750331610	Ø32 mm × 75 mm, forkromet
750331710	Ø32 mm × 75 mm, poleret

**Roset**

Hvid plast.

VVS-nr.	Betegnelse
750332010	Ø32 mm, højde 40 mm
750332011	Ø40 mm, højde 40 mm

Roset

I forkromet eller poleret.

VVS-nr.	Betegnelse
750335010	Ø32 mm afløbsrør, højde 30 mm, forkromet
750335011	Ø40 mm afløbsrør, højde 40 mm, forkromet
750335510	Ø32 mm afløbsrør, højde 30 mm, poleret
750335511	Ø40 mm afløbsrør, højde 30 mm, poleret

**Roset**

Hvid plast.

VVS-nr.	Betegnelse
750336010	Ø32 mm, højde 65 mm
750336011	Ø40 mm, højde 65 mm
750338910	Ø90 mm, højde 40 mm

Glideroset


Forkromet, høj model.

VVS-nr.	Betegnelse
750335210	Ø32 × Ø67 mm × højde 50 mm

**Roset**

Forkromet og poleret, høj model.

VVS-nr.	Betegnelse
750338010	Ø32 × Ø85 mm, højde 45 mm
750338011	Ø40 × Ø85 mm, højde 50 mm
750338510	Ø32 × 85 mm, højde 45 mm, poleret





T-samlestykke

Forkromet, til 32 mm afløbsrør.

VVS-nr.	Betegnelse
750340010	Ø32 mm, 3 omløbere
750340110	Ø32 mm, 2 omløbere
750340011	Ø32 mm, 3 omløbere, poleret

Samlemuffe

Med O-ringe til afløbsrør.

VVS-nr.	Betegnelse
750341010	Ø32 mm, forkromet
750341011	Ø40 mm, forkromet
750341510	Ø32 mm, poleret



Forlængerrør

130 mm med forlænger og O-ring.

VVS-nr.	Betegnelse
750130010	Ø32 mm



Samlemuffe

Med 2 omløbere.

VVS-nr.	Betegnelse
750343010	Ø32 mm
750343011	Ø40 mm



Samlemuffe

Forkromet afløbsrør.

VVS-nr.	Betegnelse
750343052	Ø40 × 32 mm

Afløbskobling

Forkromet.

VVS-nr.	Betegnelse
750345010	Ø32 mm, 1/4"



Mellemstykke til pungvandlås

Forkromet, 1/4" med slangeforskrining.

VVS-nr.	Betegnelse
750343210	3/4"



Mellemstykke til pungvandlås

Forkromet, 1/4" × 32 mm med slangeforskrining.

VVS-nr.	Betegnelse
750343310	3/4"



Vinkel til badekar

I plast til badekar.

VVS-nr.	Betegnelse
750361010	1¼" × 32 mm
750361110	1¼" × 32 mm, spec.
750361311	1½" × 32 mm
750361333	1½" × 40 mm

**Overgangsstykke**

I plast.

VVS-nr.	Betegnelse
750363010	1¼" × 32 mm
750363011	1½" × 32 mm
750363340	1¼" × 40 mm

Omløber

Til afløbsrør.



VVS-nr.	Betegnelse
750371008	1", forkromet
750371010	1¼", forkromet
750371011	1½", forkromet
750371510	1¼", poleret

Omløber

Svær model 6-KT.



VVS-nr.	Betegnelse
750371610	1¼"
750371611	1½"
750371710	1¼", poleret
750371711	1½", poleret

Samlemuffe

VVS-nr.	Betegnelse
750365332	25 × 32 mm
750365333	32 mm
750365340	40 mm

**Nylonring/gummiring**

Konisk, til afløbsrør.



VVS-nr.	Betegnelse
750380008	1", halvhård, sort
750380010	1¼", halvhård, hvid
750380011	1½", halvhård, sort
750380110	1¼", blød gummi, hvid
750380210	1¼", hvid nylon, klar hvid
750380510	1¼", blød gummi, sort
750380511	1½", blød gummi, sort

Gummi-nippel

VVS-nr.	Betegnelse
750384032	43/32 mm
750384076	105/75 mm

**Gummiring**

VVS-nr.	Betegnelse
750386010	1¼"





Pungvandlås i plast
Hvid PVC.

VVS-nr.	Betegnelse
750411010	1¼" x 32 mm
750411011	1½" x 40 mm
750411052	1¼" x 40 mm



Tilslutningsstykke

I PVC med slangestuds.

VVS-nr.	Betegnelse
750395410	1¼" x 32 mm
750395411	1½" x 40 mm



Overgangsstykke

PVC overgangsstykke med muffe.

VVS-nr.	Betegnelse
750410010	1¼" x 32 mm
750410011	1½" x 32 mm



Vinkel

VVS-nr.	Betegnelse
752014132	32 mm vinkel 90°
752014040	40 mm vinkel 90°



Overgangsstykke

Med nippel.

VVS-nr.	Betegnelse
750412008	1" x 32 mm
750412006	¾" x 32 mm



Vandlås i plast

Hvid PVC (lige model) pakket i sæt med afløbsrør og roset.

VVS-nr.	Betegnelse
750416930	1¼" x 32 mm
750416950	1¼" x 40 mm
750416010	1¼" x 32 mm
750416052	1¼" x 40 mm



Omløber

VVS-nr.	Betegnelse
750373332	1¼" x 32 mm
750373340	1½" x 40 mm

Muffe

Instick.

VVS-nr.	Betegnelse
752025032	32 mm
752025040	40 mm

**Overgangsstykke**

Hvid PVC (lige model).

VVS-nr.	Betegnelse
750412006	3/4" x 32 mm
750412008	1" x 32 mm

**Vandlås i plast**

Hvid PVC (lige model).

VVS-nr.	Betegnelse
750416010	1 1/4" x 32 mm
750416052	1 1/4" x 40 mm

**Rørvandlås**

Forkromet inkl. roset.

VVS-nr.	Betegnelse
750611010	1 1/4" x 32 mm

**Rørvandlås**


Poleret inkl. roset.

VVS-nr.	Betegnelse
750611510	1 1/4" x 32 mm

**Pungvandlås i plast**

Hvid PVC pakket i sæt med rør og roset.

VVS-nr.	Betegnelse
750417032	1 1/4" x 32 mm

**Vandlås til badekar**

VVS-nr.	Betegnelse
750581051	1 1/2", 40/50





Spejlklemmer

Til montering af spejle, leveres komplette i sæt.

VVS-nr.	Betegnelse
771793000	Forkromet
771795050	Spejlholder til skjult montage, rund



Spejlklemmer

Til montering af spejle, leveres komplette i sæt.

VVS-nr.	Betegnelse
771790000	Rustfrit, max 10 kg.
771792000	Forkromet, svær model
771810100	18 mm spejlbeslag



Spejlskruer

Til fastgørelse af spejle, leveres i sæt a 4 stk. Forkromet dækroset, Ø20 mm.

VVS-nr.	Betegnelse
772023000	Skrue 4,5 x 50 mm.



Forkromet og poleret gelænder

Leveres ekskl. glashylde.

VVS-nr.	Betegnelse
772923000	500 x 120 mm, forkromet
772925000	550 x 120 mm, forkromet
772926000	600 x 120 mm, forkromet
772923504	500 x 120 mm, poleret
772925504	550 x 120 mm, poleret



Glashylder

Leveres standard i klar Float med grønlig nuance. Kan ved større antal mod bestilling leveres i andre farver, f.eks. krystal eller matteret Matelux.

VVS-nr.	Betegnelse
773223000	500 x 120 mm
773225000	550 x 120 mm
773226000	600 x 120 mm



Spejlholder

VVS-nr.	Betegnelse
771795040	Skjult montage



Glasholder

Leveres ekskl. glashylde.

VVS-nr.	Betegnelse
772927000	Firkantet
772928000	Rund
772929000	Halvmåne

Svampekurv

Forkromet, til badesvamp.

VVS-nr.	Betegnelse
774312000	130 × 100 × 35 mm

**Ophængskrog**

Forkromet.



VVS-nr.	Betegnelse
738836000	Krog

Svampekurv


Forkromet, til badesvamp, lukket.

VVS-nr.	Betegnelse
774314000	200 × 100 × 30 mm

**Forkromet greb til badekar**

Ø25 mm med flanger Ø60 mm, hver med to skruehuller.

VVS-nr.	Betegnelse
774810000	Længde 250 mm
774810100	Længde 600 mm
774810200	Længde 800 mm

**Svampekurv**

VVS-nr.	Betegnelse
774315000	180 × 130 mm, enkel
774315002	180 × 130 mm, dobbelt
774315022	230 × 170 mm, dobbelt

**Forkromet hospitalskrog**

Skruehul Ø5 mm.

VVS-nr.	Betegnelse
775010000	Krog inkl. skrue og plug
775010022	Krog ekskl. skrue og plug

Kapsel

Til sæbemagnet.



VVS-nr.	Betegnelse
774641100	Kapsel

**Forkromet krog**


Forkromet krog i enkelt eller dobbelt udførelse.

VVS-nr.	Betegnelse
775020000	Enkelt udførelse
775025000	Dobbelt udførelse



Krogliste forkromet

VVS-nr.	Betegnelse
775042000	2 kroge
775043000	3 kroge
775044000	4 kroge
775045000	5 kroge



Krogliste poleret

VVS-nr.	Betegnelse
775042185	2 kroge
775043185	3 kroge
775044185	4 kroge

Krogliste

VVS-nr.	Betegnelse
775044400	4 kroge
775045400	5 kroge

Forkromet reserve-papirholder

Med roset Ø60 mm.

VVS-nr.	Betegnelse
776500000	Til 1 rulle
776501000	Til 2 ruller

Forkromet kroglister

VVS-nr.	Betegnelse
775041500	1 knop
775044500	4 knopper
775045500	5 knopper
775046500	6 knopper



Håndklædekrog til håndklædetørrer

VVS-nr.	Betegnelse
774011616	Forkromet

Forkromet toiletpapirholder

Svær model.

VVS-nr.	Betegnelse
776301000	Toiletpapirholder

Krogliste

Svær model.

VVS-nr.	Betegnelse
775043300	3 x 3 kroge

Krogliste

VVS-nr.	Betegnelse
775043800	2 kroge
775044800	3 kroge
775046800	4 kroge

Papirholder med klap

VVS-nr.	Betegnelse
778442601	Forkromet

**Papirholder**

VVS-nr.	Betegnelse
778442602	Forkromet

**Papirholder**

VVS-nr.	Betegnelse
778442603	Forkromet

**Papirholder**

VVS-nr.	Betegnelse
778442604	Forkromet til 2 ruller

**Toiletbørste til vægmontage**

VVS-nr.	Betegnelse
778442605	Forkromet/glas inkl. holder

**Toiletbørste til vægmontage**

VVS-nr.	Betegnelse
778442608	Forkromet inkl. holder


**Toiletbørsteholder, reservedel**

VVS-nr.	Betegnelse
778442606	Glas

**Toiletbørste, reservedel**

VVS-nr.	Betegnelse
778442607	Børste





Sæbedispenser til vægmontage

VVS-nr.	Betegnelse
774011601	Forkromet/glas inkl. holder

Sæbedispenser, reservedel

VVS-nr.	Betegnelse
774011602	Krom/glas



Sæbedispenser til vægmontage

VVS-nr.	Betegnelse
774011603	Forkromet inkl. holder



Tandkrus til vægmontage (1 glas)

VVS-nr.	Betegnelse
774011606	Forkromet/glas inkl. holder



Tandkrusduo til vægmontage

VVS-nr.	Betegnelse
774011607	Forkromet/glas inkl. holder

Tandkrus, reservedel

VVS-nr.	Betegnelse
774011608	Glas



Håndklædekrog

VVS-nr.	Betegnelse
774011611	Krom



Sæbeholder til vægmontage

VVS-nr.	Betegnelse
774011609	Forkromet/glas inkl. holder



Badekargreb

VVS-nr.	Betegnelse
774011612	Krom

**Håndklædeholder, dobbelt**

VVS-nr.	Betegnelse
774011613	Krom

**Sæbeholder til vægmontage**

VVS-nr.	Betegnelse
774313000	Forkromet inkl. holder, Ø110 mm

**Skraber til vægmontage**

VVS-nr.	Betegnelse
778418600	Forkromet inkl. holder
778418601	Skraber, reservedel

**Make-up spejl til vægmontage**

VVS-nr.	Betegnelse
774011605	Forkromet, 3 × forstørrelse

Håndklædering

VVS-nr.	Betegnelse
774011614	Krom

**Håndklædestang**

VVS-nr.	Betegnelse
774011615	Krom, 300 mm
774011617	Krom, 600 mm

**Sæbeskål, reservedel**

VVS-nr.	Betegnelse
774011610	Glas

**Make-up spejl med LED (240 V) lys til vægmontage**

VVS-nr.	Betegnelse
774011604	Forkromet, 3 × forstørrelse





Badeforhængsstænger

Forkromet rør, leveres i længder a 5 meter eller tilskåret på mål. Bemærk, tilskæres udelukkende på hele metermål. **Pris pr. meter.**

VVS-nr.	Betegnelse
777130000	Ø25 mm
777140000	Ø32 mm
777150000	Ø40 mm



Badeforhængsstænger

Forkromet Ø25 mm. Leveres i skåret længde eller i 5 meter længde.

VVS-nr.	Betegnelse
777203000	300 mm
777204000	400 mm
777205000	500 mm
777206000	600 mm
777207000	700 mm
777208000	800 mm
777209000	900 mm
777210000	1000 mm
777211000	1100 mm
777212000	1200 mm
777215000	1500 mm
777218999	1750 mm
777216000	2000 mm



Vægbøsning

Forkromet for Ø25 mm rør, skjult skrue-montering.

VVS-nr.	Betegnelse
777183000	Sæt a 2 stk.

Forkromet vægflange

Til synlig skruemontering, Ø60 mm.

VVS-nr.	Betegnelse
777193000	For Ø25 mm rør
777194000	For Ø32 mm rør

**Vægflange med plastprop**

Ø60 mm messing for 25 mm forhængsstang.

VVS-nr.	Betegnelse
777220000	Forkromet

**Vægflange til skjult montage**Ø60 mm, messing, for 25 mm rør, til skjult skruemon-
tage.

VVS-nr.	Betegnelse
777221000	Forkromet
777221020	Hvidlakeret

**Tilbehør til forhængssæt**Disse dele benyttes sammen med 25 mm forhængs-
stænger, sådan at forhængssættet kan tilpasses det
enkelte baderum.

VVS-nr.	Betegnelse
777222000	Forkromet vinkel 100 x 100 mm
777224000	Samlekobling af plast
777225000	Forbindelsesstykke til loftstiver
777226000	Forbindelsesrør, forkromet med kobling til montering af stiver





Komplet forhængssæt (ekskl. forhæng)

Inkl. 500 mm loftstiver og vægflanger til skjult skrue-montering.

VVS-nr.	Betegnelse
777242000	Forkromet 800 × 800 mm
777243000	Forkromet 900 × 900 mm

Arrow forhængsstænger

Leveres i hvidlakeret udførelse.

VVS-nr.	Betegnelse
777313000	(R) 900 × 900 mm
777391100	(F) 900 × 900 mm



Arrow forhængsstænger u-form

Leveres i hvidlakeret udførelse med flad (F) eller rund (R) profil.

VVS-nr.	Betegnelse
777393100	(R) 900 × 900 × 900 mm

Forhængsstang

Hvid plast.

VVS-nr.	Betegnelse
777392100	(F) 900 × 1700 mm
777398100	(R) justerbar 750 – 1250 mm
777398200	(R) justerbar 750 – 2200 mm



Springringe

VVS-nr.	Betegnelse
777425000	Forkromet, 33 mm indvendig
777425500	Poleret

**Springringe**

Åben model.



VVS-nr.	Betegnelse
777427000	Hvid plast

**Arrow springringe**

I plast, leveres i pose a 12 stk.

VVS-nr.	Betegnelse
777429310	Med snaplås

**Arrow badeforhæng**

Leveres i flere farver og størrelser.

VVS-nr.	Betegnelse
777471700	1700 × 2300 mm, 15 øjer, hvid
777471701	1700 × 3200, 22 øjer, hvid
777472000	1800 × 2000 mm, hvid
777472001	2000 × 1200 mm, 8 øjer, hvid
777472002	2000 × 2300, 15 øjer, hvid
777472003	2000 × 3450 mm, 23 øjer, hvid
777472100	1800 × 2000 mm, hvid m. stjerner
777472108	1800 × 2000 mm, mørkeblå med stjerner

Gummirensere til kloset

Populært kaldet "Svupper" med træskaft.


VVS-nr.	Betegnelse
777811000	Ø111 mm, længde 350 mm
777813000	Ø135 mm, længde 350 mm



Gummirensere til kloset

Populært kaldet "Svupper" med plasticskaft.

VVS-nr.	Betegnelse
777820000	1000 mm, skaft Ø105 mm



Reparationsemalje

Hvid, til udbedring af "småskader" i emaljeret sanitetsudstyr.

VVS-nr.	Betegnelse
777865000	Tube med 12 ml

Plast dübler

Sælges i æsker.

VVS-nr.	Betegnelse
779722005	5 mm, 100 stk.
779722006	6 mm, 100 stk.
779722008	8 mm, 100 stk.
779722010	10 mm, 25 stk.
779722012	12 mm, 25 stk.

**Linsehovedet træskrue**

Forniklet linsehovedet træskrue med X kær. Sælges i æsker.

VVS-nr.	Betegnelse
779782141	3,5 × 40 mm, 200 stk.
779782171	4,0 × 40 mm, 200 stk.
779782241	5,0 × 40 mm, 200 stk.
779782242	5,0 × 50 mm, 200 stk.
779782243	5,0 × 60 mm, 200 stk.
779782272	5,5 × 50 mm, 200 stk.
779782273	5,5 × 60 mm, 100 stk.
779782274	5,5 × 70 mm, 100 stk.
779782275	5,5 × 90 mm, 200 stk.
779782313	6,0 × 60 mm, 100 stk.
779782314	6,0 × 70 mm, 100 stk.

**Linsehovedet træskrue**

Rustfri A-2 skrue til toiletmontage med PZD kær. Sælges i æsker.

VVS-nr.	Betegnelse
779782316	6,0 × 100 mm, 100 stk.